

佐賀県がん登録報告書

—令和 2 年（2020 年）—

令和 7 年 3 月

佐賀県健康福祉部健康福祉政策課がん撲滅特別対策室

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

はじめに

佐賀県では、がんは1978年（昭和53年）に死亡原因の第1位となり、その後も増加を続け、2023年（令和5年）のがんによる死亡者数は2,674人と、総死亡者数（11,199人）の約24%を占めています。

このため、本県では、がん対策を重要な課題と捉え、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、2008年（平成20年）に「佐賀県がん対策推進計画」を策定しました。その後、計画策定時から生じた状況の変化等を勘案しながら、2013年（平成25年）に第2次計画、2018年（平成30年）に第3次計画、2024年（令和6年）に第4次計画を策定、第4次計画では「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患者本位で持続可能ながん医療の実現」「がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」を全体目標に掲げ、がんを知りがんを予防する、適切な医療を受けられる体制を整備する、がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現することを目指しています。

本計画の達成状況や効果を評価していくためには、がんの罹患や死亡等の正確な実態を把握することが重要です。そして、その役割を果たすのが「がん登録」となります。2016年（平成28年）1月に「がん登録等の推進に関する法律」（平成25年法律第111号）が施行、「全国がん登録」制度が開始されました。今後、精度の高いデータが収集・蓄積されていくものと期待されます。

本報告書は、「全国がん登録」から得られるデータを基に、本県のがんの実態等について、県民、医療機関をはじめとした関係者の皆様に向けて情報提供するために取りまとめました。本報告書が、今後のがん対策の推進にお役立ていただければ幸いです。

令和7年3月

佐賀県健康福祉部健康福祉政策課
がん撲滅特別対策室

佐賀県がん登録報告書
－令和2年（2020年）－

目次

第1章 全国がん登録の概要.....	- 1 -
1. 事業の概要.....	- 1 -
2. 調査票.....	- 2 -
3. 登録対象の範囲.....	- 3 -
4. 用語の定義・解説.....	- 3 -
第2章 佐賀県のがん登録事業.....	- 6 -
1. 佐賀県がん登録事業の概要.....	- 6 -
2. 変遷.....	- 6 -
3. 登録事業の体制.....	- 6 -
4. 届出票の収集・登録.....	- 6 -
5. 集計・解析及び報告.....	- 7 -
6. 情報の提供.....	- 7 -
7. 各種問い合わせ・照会.....	- 7 -
第3章 集計概要 2020年症例.....	- 8 -
1. 集計期間.....	- 8 -
2. 精度指標.....	- 8 -
3. 罹患の概要.....	- 8 -
4. 年齢別にみたがんの罹患.....	- 9 -
5. 佐賀県のがんの特徴.....	- 10 -
6. 発見経緯.....	- 11 -
7. 進展度.....	- 13 -
8. 初回治療の方法.....	- 15 -
9. 死亡の概要.....	- 17 -
第4章 集計表.....	- 19 -
第5章 本報告書を利用するにあたっての注意.....	- 75 -

第1章 全国がん登録の概要

1. 事業の概要

1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上、がんの予防の推進、情報提供の充実およびその他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、2020 年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。


3) 実施の期間

2020 年 1 月 1 日～ 同年 12 月 31 日

4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書（死亡届及び死亡診断書等）に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号）において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類

し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2013 年版）準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-O-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡票の届出経路

（届 出 票） 病院等 → 都道府県 → 厚生労働省

（死亡者情報票） 市区町村 → 保健所 → 都道府県 → 厚生労働省

3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院等及び都道府県知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2020年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として翌年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第1条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第1号に該当するものを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍

- ④ 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す（法第14条 遡り調査）。

4. 用語の定義・解説

1) 罹患数

対象とする人口集団から、一定の期間（通常1年間）に、新たにがんと診断された数。同じ人に複数のがん（多重がん）が診断された場合には、それぞれの診断年で集計する。

2) 死亡数

ある集団に属する人のうち、一定期間中に死亡した人の数。日本人全体の死亡数は、1年単位で集計され、厚生労働省から「人口動態統計」として公表される。

3) 粗罹患率（粗死亡率）

一定期間の罹患数（がん死亡数）を単純にその期間の人口で割った値。通常1年単位で算出され、「人口10万人のうち何例罹患（何人死亡）したか」で表現される。

$$\text{粗罹患率（粗死亡率）} = \frac{\text{20XX年の罹患数（死亡数）}}{\text{20XX年の人口}} \times 100,000$$

4) 年齢階級別罹患率（年齢階級別死亡率）

年齢階級別に算出した罹患率（死亡率）。通例、5歳階級ごとに（85歳以上はまとめる）算出され、例えば「40～44歳の人口10万人のうち何人罹患（何人死亡）したか」で表現される。

$$\text{20XX年の40～44歳の罹患率（死亡率）} = \frac{\text{20XX年に40～44歳で罹患数（死亡数）}}{\text{20XX年の40～44歳の人口}} \times 100,000$$

5) 年齢調整罹患率（年齢調整死亡率）

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患率（死亡率）。年齢構成が異なる集団の間で罹患率（死亡率）を比較する場合や、同じ集団で罹患率（死亡率）の年次推移を見る場合に用いられる。集団全体の罹患率（死亡率）を、基準となる集団の年齢構成（基準人口）に合わせた形で求められる。基準人口として、国内では昭和60年（1985年）モデル人口が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。

$$\text{年齢調整罹患率（死亡率）} = \frac{\left\{ \left[\frac{\text{観察集団の各年齢階級の罹患率（死亡率）}}{\text{観察集団の総人口}} \right] \times \left[\frac{\text{基準人口集団のその年齢階級の人口}}{\text{基準人口集団の総人口}} \right] \times \text{各年齢階級の総和} \right\}}{\text{基準人口集団の総人口}} \times 100,000$$

6) 累積罹患率（累積死亡率）

ある年齢までにある病気と診断される（ある病気で死亡する）おおよその確率。ただし、その病気と診断されるまでは死なない（その病気以外では死なない）という仮定のもとでの確率。年齢階級別罹患率（死亡率）に、その階級に含まれる年数をかけたものを、特定の年齢まで足し合わせて求める。

$$\begin{aligned} \text{0～74歳累積罹患率（死亡率）} &= \text{0～4歳年齢階級別罹患率（死亡率）} \times 5 \text{年} \text{（0、} \\ &\text{1、2、3、4の5歳分が含まれるから）} + \text{5～9歳年齢階級別罹患率（死亡率）} \times 5 \text{年} \\ &+ \dots + \text{70～74歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{年} \end{aligned}$$

7) 進展度

地域がん登録および全国がん登録で用いられるがんの広がり具合の指標。

上皮内　　：がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの

限局　　：がんが原発臓器に限局しているもの

リンパ節転移：原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの

隣接臓器浸潤：隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの

遠隔転移：遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの

8) 相対生存率

あるがんと診断された場合に治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。生存率を計算する対象者と同じ特性（性、年齢、暦年、地域など）を持つ一般集団の期待生存率で実測生存率を割ることによって、その影響を補正する方法。

9) DCI (Death Certificate Initiated)

死亡票を契機に登録された症例のことであり、言い換えると、生存中にがんであることを把握されなかった症例のこと。もし多くの症例が生存中に届出されず、死亡票によって初めて把握されれば、DCIの割合が高くなるとともに、より多くの生存例が把握漏れとなり、罹患数は実際より低く見積もられる可能性がある。

$$DCI\% = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

10) DCO (Death Certificate Only)

がん登録において、死亡情報のみで登録された患者のこと。全症例に対する割合（DCO%）はがん登録の精度指標として用いられる。DCO%が高い場合は、登録漏れが多いとみなされる。DCO%が低いほど計測された罹患数の信頼性が高いとみなされるが、遡り調査に力を注いだ場合、DCNが高くてもDCOを低くすることが可能なため、DCO%が低いからといって必ずしも登録漏れが少ないとは限らない。国際的ながん登録の水準では、DCOは10%以下であることが求められている。

$$DCO\% = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

11) MI比 (Mortality/Incidence ratio)

一定期間におけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比。生存率が低い場合、あるいは、罹患の届出が不十分な場合、MI比は高くなる（IM比は低くなる）。一方、生存率が高い場合、あるいは、同一の患者の同定過程に問題があり、誤って重複登録している場合、MI比は低くなる（IM比は高くなる）。現在の日本のがん患者の生存率に基づいた場合、全がんでMI比0.4～0.45程度（IM比2.2～2.5程度）が妥当と考えられている。

$$MI\text{ 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

第1章は以下を引用および参考としている

- ・令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告（厚生労働省）
- ・国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス

HOME＞Q&A・用語集＞がん統計の用語集

https://gan.joho.jp/reg_stat/statistics/qa_words/statistics_terminology01.html

第2章 佐賀県のがん登録事業

1. 佐賀県がん登録事業の概要

佐賀県のがん登録は、1973年「悪性新生物実態調査」に始まり、その後は老人保健法制定に伴い1984年に「佐賀県がん登録事業」に移行した。本県におけるがんの実態を把握することを目的として、登録および分析を行ってきた。2016年から全国がん登録が開始されて以降、全国がん登録を構成する都道府県がん登録として位置付けられ、国の一元的な管理のもと、県内におけるがんの罹患や死亡等の把握を継続的に実施している。これにより、がん対策のさらなる推進に寄与することを目指している。

2. 変遷

- 1973年： 佐賀県が「悪性新生物実態調査」開始し、中央登録室を県保健環境部に設置。又、「地域がん登録研究」班に分担研究者・協力研究者として参加。
- 1981年： 佐賀医科大学にて、がん登録（業務全般）を開始。県内外公的医療機関にてカルテ採録を実施。地域がん登録研究班へ罹患データ提出、疫学的研究論文を研究会・学会等で発表。
- 1984年： 「がん登録事業」へ移行。県医師会・佐医大の協力を仰ぎ、がん登録精度向上を推進。
- 1989年： 「成人病情報調査解析事業」として、コンピュータによるデータ解析に取り組む。
- 1992年： 佐賀医大担当研究者の異動に伴い、佐賀県総合保健協会に事業委託し登録室を移転。
- 2001年： がん登録事業が『佐賀県個人情報保護審査会』（倫理審査）にて審査及び承認される。
- 2003年： 事業を保健協会へ全面委託。
- 2005年： 「がん罹患・死亡動向の実態把握に関する研究」班に参加、罹患データ提出。
- 2011年： 標準データベースシステム（DBS）を導入。旧DBSデータと併用稼働。また「都道府県がん登録データの活用促進」班に参加、2015年まで提出を行った。
- 2015年： 好生館に事業委託変更。全国がん登録DBSへ2004年以降診断症例をデータ移行。
- 2016年： 「がん登録等の推進に関する法律」施行（全国がん登録開始）

3. 登録事業の体制

事業主管：佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 がん撲滅特別対策室

登録実務（佐賀県がん登録室設置）：佐賀県医療センター好生館（以下、「好生館」）

4. 届出票の収集・登録

1) 届出票の収集：県内の病院等は、原則として当該がんの診断年の翌年9月30日までに、佐賀県がん登録室へ全国がん登録届出票を提出する。届出は、原則GTOL（がん登録オンラインシステム）で行うが、オンラインでの届出環境が整っていない病院等においては専用返信封筒を用いて記録扱い等郵便による届出も受け付けている。

2) 収集情報登録：好生館では、収集した届出票の記載内容を確認・整理し、全国がん登録システムへ登録する。

3) 遡り調査：集約・登録データのうち、死亡票のみで把握されている腫瘍を抽出し（遡り調査対象者）、死亡診断書作成医療機関に届出票と同様式に依る罹患情報の届出を依頼、結果を登録する。

5. 集計・解析及び報告

1) 集計・解析：指定された集計期間内に登録された情報を用いて、好生館にて集計表及び報告書を作成する。

2) 報告：がん撲滅特別対策室は、集計・解析結果を、県ホームページ等により公表する。

6. 情報の提供

佐賀県がん登録情報については、がん対策の企画立案やがん医療の質向上に資する調査研究を行う場合において、法で定められた範囲で提供が可能である。提供を希望する場合は、窓口組織であるがん撲滅特別対策室に「事前相談用紙」を提出する。その後、「申出書類」を提出する。審議会の承認後に好生館から情報を提供する。

【参考】

佐賀県のがん情報サイト がんポータルさが

ホーム>医療関係者向け>がん登録情報の利用について

https://www.ganportal-saga.jp/medical_p/registration_info

7. 各種問い合わせ・照会

・制度・統計：佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 がん撲滅特別対策室

T E L：0952-25-7491（直通）

・登録実務：佐賀県医療センター好生館 医療情報部 全国（地域）がん登録担当

T E L：0952-24-2171

第3章 集計概要 2020 年症例

1. 集計期間

2020 年症例：2020 年 1 月 1 日～ 同年 12 月 31 日

2. 精度指標

2020 年の精度指数は、図表 1 のとおり。全国に比べ、DCI 割合と DCO 割合は低い。その一方で、MI 比はわずかに高い。

図表 1 2020 年 精度指数 (標準集計表 表 8-A から作成)

	佐賀県	全国平均
DCI 割合 (%)	2.52	2.93
DCO 割合 (%)	1.40	1.92
MI 比	0.41	0.40


※全国値は、「e-Stat (日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)」より引用しております。

※小数点以下第 3 位を切り捨て

3. 罹患の概要

佐賀県では、2020 年において、男性 3,573 件、女性 2,833 件、総数 6,406 件（上皮内がんを除く）のがんが新たに診断された。男性で最も多いがんの発生部位は、肺であり、前立腺、胃、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管と続く。女性で最も多いがんの発生部位は、乳房であり、大腸（結腸・直腸）、肺、胃、および子宮と続く。

図表 2 2020 年 部位内訳 (%) (標準集計表 表 1-A から作成)



※上皮内がんを除く。

※小数点以下第 3 位を切り捨て、合計が 100 (%) とならない場合があります。

4. 年齢別にみたがんの罹患

年齢別にみると、65 歳以上の割合は、男性は 81.38%・女性は 71.16%であり、40-64 歳の割合は、男性は 17.57%・女性は 25.76%であった。女性の 40-64 歳の割合が多いのは、この年齢層に乳がんが多いためである。また、女性の 15-39 歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層に乳がんと子宮頸がんが多いためである。


図表 3-1 2020 年 年齢別内訳 (標準集計表 表 2-A から作成)

男性	罹患数	%	女性	罹患数	%
14 歳以下	10	0.27	14 歳以下	8	0.28
15-39 歳	27	0.75	15-39 歳	79	2.78
40-64 歳	628	17.57	40-64 歳	730	25.76
65-74 歳	1,260	35.26	65-74 歳	665	23.47
75 歳以上	1,648	46.12	75 歳以上	1,351	47.68
合計	3,573	-	合計	2,833	-

※上皮内がんを除く。

※小数点以下第 3 位を切り捨て、合計が 100 (%) とならない場合があります。

図表 3-2 2020 年 年齢別内訳 (標準集計表 表 2-A から作成)




※上皮内がんを除く。

※小数点以下第 3 位を切り捨て、合計が 100 (%) とならない場合があります。

5. 佐賀県のがんの特徴

佐賀県の年齢調整罹患率は、男性は全国に比べ、胃、肝および肝内胆管、肺が高く、大腸（結腸・直腸）前立腺、皮膚は低い。女性は全国に比べ、胃、子宮、肝および肝内胆管が高く、乳房、肺、大腸（結腸・直腸）は低い。

図表4 2020年 部位別がん年齢調整罹患率（標準集計表 表1-A から作成）



※上皮内がんを除く。

※全国値は、「e-Stat（日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト）」より引用しております。

6. 発見経緯

がんの早期発見・早期治療を目的とした一連の典型的な検査を「がん検診」、健康一般に関する審査を目的とした一連の検査を「健康診断」、個人を対象にしたより詳細な健康一般に関する審査を「人間ドック」としている。「その他」には、自覚症状により受診した者が含まれる。

佐賀県では、2020 年において「その他」で発見されるがんの割合が全国と比較して低く、一方、「他疾患の経過観察中」で発見されるがんの割合が全国と比較して高い。

図表 5－1 2020 年 発見経緯 (%) (標準集計表 表 4-A から作成)


	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
佐賀県	12.57	37.88	0.12	45.66	3.75
全国	13.57	33.85	0.04	49.24	3.28

※全国値は、「e-Stat（日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト）」より引用しております。

※数値はDCOを除く総数、上皮内がんを除く。

※小数点以下第3位を切り捨て、合計が100(%)とならない場合があります。

図表 5－2 2020 年 部位別発見経緯（標準集計表 表 4-A から作成）



※全国値は、「e-Stat（日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト）」より引用しております。

※数値はDCOを除く総数、上皮内がんを除く。


※小数点以下第3位を切り捨て、合計が100（%）とならない場合があります。

7. 進展度

全国がん登録では、がんが原発巣からどこまで拡がったかを「上皮内（一部の部位に限る）」、「限局」、「領域リンパ節転移」、「隣接臓器浸潤」、そして、「遠隔転移」の5段階で示す。

佐賀県では、2020年において、特に乳房では早い時期（限局）に発見される割合が全国より低い。一方、特に脳・中枢神経系では、早い時期（限局）に発見される割合が全国より高い。

図表6 2020年 部位別進展度 (標準集計表 表5-1-A から作成)



※全国値は、「e-Stat (日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)」より引用しております。

※数値はDCOを除く総数、上皮内がんを除く。

※多発性骨髄腫と白血病について、進展度の登録はない。


※「限局」「領域リンパ節転移」「隣接臓器浸潤」そして「遠隔転移」の4段階で集計した。

8. 初回治療の方法

全国がん登録では、がん登録における初回治療は、当該がんの縮小・切除を意図したがん組織に対する治療（「腫瘍に対する治療」という）のうち、当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた、腫瘍に対する治療とする。

「手術」には、外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療が含まれる。「薬剤」には化学療法及び内分泌療法が含まれる。「その他の治療」には、「手術」「放射線療法」「薬剤」のいずれにも該当しない治療が含まれる。

図表7 2020年 初回治療内訳 (標準集計表 表6-A から作成)



※数値はDCOを除く総数、上皮内がんを除く。

※重複を含むため合計は100%とならない。

9. 死亡の概要

佐賀県では、2020 年において、男性 1,550 人、女性 1,139 人、合計 2,689 人ががんを原因として死亡した。


図表 8－1 2020 年死亡内訳・年齢調整がん死亡率（標準集計表 表 9 から作成）

	佐賀県	人口 10 万対	全国 10 万対
男	1,550	157.83	147.58
女	1,139	79.61	82.59
合計	2,689	113.10	110.87

※全国値は、国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス「グラフデータベース」より引用しております。「e-Stat（日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト）」に当該データなし。

※小数点以下第 3 位を切り捨て

図表 8－2 2020 年死亡内訳（佐賀県）（標準集計表 表 9 から作成）



※小数点以下第 3 位を切り捨て

図表 8－3 2020 年部位別年齢調整がん死亡率：人口 10 万対（標準集計表 表 9 から作成）



※全国値は、国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス「グラフデータベース」より引用しております。

※小数点以下第 3 位を切り捨て

第4章 集計表

－ 集計表目次 －

表 1-A	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く
表 1-B	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む
表 2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く
表 2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む
表 3-1-A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対,100 歳以上まるめ) : 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く
表 3-1-B	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対,100 歳以上まるめ) : 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む
表 3-2-A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対,85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く
表 3-2-B	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対,85 歳以上まるめ) : 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む
表 4-A	発見経緯 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
表 4-B	発見経緯 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
表 5-1-A	進展度・総合 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
表 5-1-B	進展度・総合 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
表 5-2-A	進展度・治療前 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
表 5-2-B	進展度・治療前 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
表 5-3-A	進展度・術後 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
表 5-3-B	進展度・術後 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
表 6-A	初回治療内容割合 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
表 6-B	初回治療内容割合 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
表 7-A	外科・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
表 7-B	外科・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
表 8-A	精度指標 : 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く
表 8-B	精度指標 : 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む
表 9	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
表 11-1	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対,100 歳以上まるめ) : 部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対,85 歳以上まるめ) : 部位別、性別
表 12	5 年相対生存率 (%) : 部位別、性別 (2015 年)
表 13	5 年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 (2015 年)
付表 1	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、累積死亡率 (%) : 詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別 A. 上皮内がんを除く
付表 3-B	初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別 B. 上皮内がんを含む
付表 4-A	保健所別罹患数 : 部位別 A. 上皮内がんを除く
付表 4-B	保健所別罹患数 : 部位別 B. 上皮内がんを含む
付表 5-A	市町村別罹患数 : 部位別 A. 上皮内がんを除く
付表 5-B	市町村別罹患数 : 部位別 B. 上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	罹患数				部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				累積罹患率(0-74歳)			
		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
		総数		総数		総数		総数		総数		総数		総数		総数		総数		総数		総数		総数	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96	3,573	2,833	6,406	100.0	100.0	100.0	100.0	929.4	663.5	789.5	425.0	322.2	364.2	300.3	243.5	266.4	35.0	26.3	30.4					
口達・咽頭	C00-C14	97	45	142	2.7	1.6	2.2	2.2	25.2	10.5	17.5	13.1	4.5	8.5	9.4	3.2	6.1	1.1	0.4	0.7					
食道	C15	125	18	143	3.5	0.6	2.2	32.5	4.2	17.6	16.4	1.6	8.4	11.9	1.1	6.2	1.5	0.1	0.8						
胃	C16	551	260	811	15.4	9.2	12.7	143.3	60.9	99.9	62.3	22.9	40.5	43.0	16.1	28.3	5.0	1.6	3.2						
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	490	432	922	13.7	15.2	14.4	127.5	101.2	113.6	64.7	39.6	51.4	46.5	28.4	37.0	5.7	3.2	4.4						
結腸	C18	332	313	645	9.3	11.0	10.1	86.4	73.3	79.5	41.4	26.9	33.7	29.3	19.1	23.9	3.6	2.1	2.8						
直腸	C19-C20	158	119	277	4.4	4.2	4.3	41.1	27.9	34.1	23.2	12.7	17.7	17.2	9.3	13.1	2.1	1.1	1.6						
肝および肝内胆管	C22	214	118	332	6.0	4.2	5.2	55.7	27.6	40.9	24.6	8.0	15.6	17.3	5.3	10.9	2.0	0.6	1.2						
胆のう・胆管	C23-C24	85	91	176	2.4	3.2	2.7	22.1	21.3	21.7	8.2	6.2	7.0	5.3	4.4	4.7	0.5	0.4	0.5						
膵臓	C25	156	154	310	4.4	5.4	4.8	40.6	36.1	38.2	18.8	12.7	15.6	13.8	9.0	11.3	1.7	1.0	1.3						
喉頭	C32	28	2	30	0.8	0.1	0.5	7.3	0.5	3.7	3.2	0.4	1.6	2.0	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1						
肺	C33-C34	576	288	864	16.1	10.2	13.5	149.8	67.4	106.5	63.8	21.4	40.5	43.6	14.3	27.7	5.3	1.6	3.4						
皮膚	C43-C44	73	82	155	2.0	2.9	2.4	19.0	19.2	19.1	6.9	5.0	5.7	4.4	3.4	3.8	0.3	0.3	0.3						
乳房	C50	1	568	569	0.0	20.0	8.9	0.3	133.0	70.1	0.1	86.9	45.4	0.1	66.5	34.6	0.0	7.6	3.9						
子宮	C53-C55	-	185	185	-	6.5	2.9	-	43.3	-	36.1	-	-	-	28.5	-	-	3.0	-						
子宮頸部	C53	-	69	69	-	2.4	1.1	-	16.2	-	14.1	-	-	-	11.2	-	-	1.0	-						
子宮体部	C54	-	114	114	-	4.0	1.8	-	26.7	-	21.8	-	-	-	17.1	-	-	1.9	-						
卵巣	C56	-	77	77	-	2.7	1.2	-	18.0	-	14.7	-	-	-	12.2	-	-	1.2	-						
前立腺	C61	560	-	560	15.7	-	8.7	145.7	-	59.6	-	-	-	-	40.2	-	-	5.1	-						
膀胱	C67	104	45	149	2.9	1.6	2.3	27.1	10.5	18.4	10.8	3.3	6.6	7.2	2.3	4.4	0.7	0.2	0.5						
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	146	66	212	4.1	2.3	3.3	38.0	15.5	26.1	20.7	5.6	12.7	15.4	4.0	9.4	1.7	0.5	1.1						
脳・中枢神経系	C70-C72	28	11	39	0.8	0.4	0.6	7.3	2.6	4.8	5.2	2.2	3.6	4.2	1.8	3.0	0.5	0.2	0.3						
甲状腺	C73	20	86	106	0.6	3.0	1.7	5.2	20.1	13.1	3.5	15.0	9.4	2.6	12.1	7.5	0.3	1.3	0.8						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	109	104	213	3.1	3.7	3.3	28.4	24.4	26.2	15.8	11.0	13.2	12.3	8.8	10.4	1.3	1.0	1.1						
多発性骨髄腫	C88-C90	31	25	56	0.9	0.9	0.9	8.1	5.9	6.9	2.9	1.9	2.3	1.8	1.3	1.5	0.2	0.1	0.2						
白血病	C91-C95	68	50	118	1.9	1.8	1.8	17.7	11.7	14.5	8.9	7.9	8.2	7.3	7.7	7.4	0.7	0.7	0.7						

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	罹患数						部位割合						粗罹患率						年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
		佐賀県			世界人口			日本人口			年齢調整罹患率			世界人口			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)			年齢調整罹患率		
		罹患数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率	
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位		3,881	3,258	7,139	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1,009.5	763.0	879.8	463.2	414.4	428.9	327.6	317.7	316.9	38.3	33.2	35.5									
食道	C00-C96 D00-D09	133	20	153	3.4	0.6	2.1	34.6	17.1	1.8	8.8	12.3	6.4	1.6	0.2	0.8															
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	644	520	1,164	16.6	16.0	16.3	167.5	121.8	143.4	85.4	51.3	67.2	61.8	37.2	48.8	7.7	4.3	5.9												
結腸*2	C18 D010	435	382	817	11.2	11.7	11.4	113.1	89.5	100.7	55.0	36.2	44.8	39.2	26.0	32.1	4.8	3.0	3.9												
直腸*2	C19-C20 D011-D012	209	138	347	5.4	4.2	4.9	54.4	32.3	42.8	30.4	15.1	22.4	22.6	11.2	16.6	2.9	1.3	2.1												
肺	C33-C34 D021-D022	584	300	884	15.0	9.2	12.4	151.9	70.3	108.9	64.8	22.6	41.6	44.4	15.2	28.6	5.4	1.8	3.5												
皮膚	C43-C44 D030-D049	88	113	201	2.3	3.5	2.8	22.9	26.5	24.8	8.6	7.5	7.9	5.5	5.2	5.2	0.4	0.5	0.4												
乳房	C50 D05	2	632	634	0.1	19.4	8.9	0.5	148.0	78.1	0.4	99.2	51.8	0.3	76.2	39.6	0.0	8.6	4.5												
子宮	C53-C55 D06	-	373	373	-	11.4	5.2	-	87.4	-	-	96.7	-	-	78.8	-	-	7.1	-												
子宮頸部	C53 D06	-	257	257	-	7.9	3.6	-	60.2	-	-	74.7	-	-	61.5	-	-	5.2	-												
膀胱	C67 D090	200	70	270	5.2	2.1	3.8	52.0	16.4	33.3	21.4	5.2	12.3	14.4	3.5	8.4	1.6	0.4	1.0												

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	3,573	7	7	1	2	2	1	4	7	13	30	66	87	166	279	553	707	569	533	347	157	40	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	97	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	10	13	11	21	20	4	7	2	2	0	0	0
	食道	C15	125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	19	16	30	17	14	10	2	0	0	0
	胃	C16	551	0	0	0	0	0	2	0	2	4	10	12	16	40	77	114	84	96	61	29	3	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	490	0	0	0	0	0	0	2	3	8	15	15	33	56	80	99	67	62	34	14	2	0	0	0
	結腸	C18	332	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	24	36	51	67	49	46	25	14	1	0	0	0
	直腸	C19-C20	158	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	7	9	20	29	32	18	16	9	0	1	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	214	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	9	18	31	41	40	32	18	13	3	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	85	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	11	12	17	16	13	8	3	0	0	0
	膵臓	C25	156	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	3	8	13	27	35	21	15	18	6	3	0	0	0
	喉頭	C32	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	10	3	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	576	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	11	20	37	95	122	90	99	60	27	4	1	0	0
	皮膚	C43-C44	73	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	5	8	16	16	9	9	5	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	36	98	130	101	84	59	21	7	0	0	0
	膀胱	C67	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	17	12	18	21	9	12	3	0	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	146	1	0	0	0	0	0	1	0	2	4	12	14	12	24	22	22	14	12	5	1	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	3	1	2	5	6	2	2	0	0	1	0	0	0
	甲状腺	C73	20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	1	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	109	1	1	1	0	0	0	1	1	1	3	11	4	10	17	15	14	17	10	2	0	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	5	8	6	1	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	8	10	10	9	10	9	2	0	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	2,833	6	1	1	7	8	10	17	37	68	103	149	170	240	298	367	367	343	357	207	65	12	0
	口腔・咽頭	C00-C14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7	2	4	4	5	6	7	6	0	1	0
	食道	C15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	1	3	0	0	0
	胃	C16	260	0	0	0	0	0	1	1	3	1	5	9	9	14	30	19	49	43	39	28	7	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	432	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	15	23	29	41	59	56	60	75	40	13	1	0
	結腸	C18	313	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	15	22	24	40	41	48	60	32	9	1	0
	直腸	C19-C20	119	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	8	7	17	19	15	12	15	8	4	0	0
	肝および胆内胆管	C22	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	16	19	25	22	16	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	6	6	8	13	11	23	12	4	2	0
	膵臓	C25	154	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	5	9	14	23	23	26	27	12	6	1	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	14	29	43	62	41	50	25	9	3	0
	皮膚	C43-C44	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	8	12	11	14	18	6	1	0
	乳房	C50	568	0	0	0	1	0	0	3	10	32	40	54	55	78	74	80	65	30	29	14	3	0	0
	子宮	C53-C55	185	0	0	0	0	0	4	2	12	15	16	33	21	21	13	20	9	8	9	2	0	0	0
	子宮頸部	C53	69	0	0	0	0	0	3	2	9	9	4	8	2	5	8	3	5	5	4	2	0	0	0
	子宮体部	C54	114	0	0	0	0	0	1	0	3	6	12	24	19	16	5	17	4	3	4	0	0	0	0
	卵巣	C56	77	0	0	1	2	3	0	3	4	2	7	4	15	5	10	6	4	5	4	2	0	0	0
	膀胱	C67	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	6	9	7	7	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	6	9	9	4	15	13	5	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	86	0	0	0	1	2	2	2	4	7	3	5	5	12	10	17	7	4	3	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	104	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	5	12	15	15	11	14	15	4	3	1	0
	多発性骨腫瘍	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	4	6	3	2	3	0	0
	白血病	C91-C95	50	3	0	0	2	0	1	2	0	0	2	4	4	1	6	2	10	4	6	4	2	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

性別	部位	100-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位	C00-C96	6,406	13	2	3	9	9	14	24	50	98	169	236	336	519	851	1,074	936	876	704	364	105	14	0	
総数	口腔・咽頭	C00-C14	142	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	17	15	15	25	25	10	14	8	2	1	0	
	食道	C15	143	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	21	19	33	20	16	11	5	0	0	0	
	胃	C16	811	0	0	0	0	0	3	1	5	5	15	21	25	54	107	133	139	100	57	10	3	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	922	0	0	0	0	0	2	6	13	27	30	56	85	121	158	123	122	109	54	15	1	0	
	結腸	C18	645	0	0	0	0	0	0	3	8	12	17	39	58	75	107	90	94	85	46	10	1	0	
	直腸	C19-C20	277	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	13	17	27	46	51	33	28	24	8	5	0	
	肝および肝内胆管	C22	332	1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	11	25	38	57	59	40	29	5	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	176	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	7	17	20	30	27	36	20	7	2	
	膵臓	C25	310	0	0	0	2	0	1	0	1	1	7	6	13	22	41	58	44	41	45	18	9	1	
	喉頭	C32	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	7	10	3	2	0	0	0	
総数	肺	C33-C34	864	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	16	26	51	124	165	152	140	110	52	13	4	0
	皮膚	C43-C44	155	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	4	11	16	28	27	23	27	11	1	0
	乳房	C50	569	0	0	0	1	0	0	3	10	32	40	54	55	78	74	81	65	30	29	14	3	0	0
	子宮	C53-C55	185	0	0	0	0	0	4	2	12	15	16	33	21	21	13	20	9	8	9	2	0	0	0
	子宮頸部	C53	69	0	0	0	0	0	3	2	9	9	4	8	2	5	8	3	5	5	4	2	0	0	0
	子宮体部	C54	114	0	0	0	0	0	1	0	3	6	12	24	19	16	5	17	4	3	4	0	0	0	0
	卵巣	C56	77	0	0	1	2	3	0	3	4	2	7	4	15	5	10	6	4	5	4	2	0	0	0
	前立腺	C61	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	36	98	130	101	84	59	21	7	0	0
	膀胱	C67	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	9	20	16	24	30	16	19	5	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	212	1	0	0	0	0	0	1	0	3	4	15	15	18	33	31	26	29	25	10	1	0	0
総数	脳・中枢神経系	C70-C72	39	0	0	1	0	2	0	2	0	1	3	5	3	2	6	7	2	4	0	0	1	0	0
	甲状腺	C73	106	0	0	0	1	2	2	2	6	7	3	6	11	13	13	20	9	5	4	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	213	2	1	1	0	1	1	1	1	3	17	9	22	32	30	25	31	25	6	3	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	7	6	9	14	9	3	3	0	0
	白血病	C91-C95	118	5	0	0	2	0	1	2	0	0	6	6	3	14	12	20	13	16	13	4	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	3,881	7	1	2	2	1	4	8	13	34	68	98	185	316	604	768	608	574	379	165	42	2	0
	食道	C15 D001	133	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	19	17	32	18	16	12	2	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	644	0	0	0	0	0	0	2	3	11	17	21	46	78	115	127	84	75	46	17	2	0	0
	結腸 *2	C18 D010	435	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	12	31	48	72	85	63	54	37	16	1	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	209	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	9	15	30	43	42	21	21	9	1	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	584	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	11	20	40	96	124	91	100	60	27	4	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	88	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	6	8	20	19	9	11	7	0	0
	乳房	C50 D05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	200	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	10	10	30	36	31	38	22	15	3	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	3,258	6	1	1	7	12	28	58	85	112	145	172	192	268	331	407	397	363	378	217	66	12	0
	食道	C15 D001	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	3	1	3	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	520	0	0	0	0	0	0	1	3	7	15	19	34	43	55	74	65	69	79	42	13	1	0
	結腸 *2	C18 D010	382	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	11	24	35	32	54	48	55	63	33	9	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	138	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	8	10	8	23	20	17	14	16	9	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	16	32	47	63	43	50	25	9	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	113	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	5	8	10	18	13	22	24	6	1	0
	乳房	C50 D05	632	0	0	0	1	0	1	4	11	41	50	61	60	83	81	90	68	31	32	14	4	0	0
	子宮	C53-C55 D06	373	0	0	0	0	4	21	41	58	48	42	43	25	25	15	23	9	8	9	2	0	0	0
	子宮頸部	C53 D06	257	0	0	0	0	4	20	41	55	42	30	18	6	9	10	6	5	5	4	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	9	14	11	12	8	2	0	0
総数 *3 全部位			7,139	13	2	3	9	13	32	66	98	146	213	270	377	584	935	1,175	1,005	937	757	382	108	14	0
	食道	C15 D001	153	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	21	21	35	21	19	13	5	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,164	0	0	0	0	0	0	3	6	18	32	40	80	121	170	201	149	144	125	59	15	1	0
	結腸 *2	C18 D010	817	0	0	0	0	0	0	1	3	13	16	23	55	83	104	139	111	109	100	49	10	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	347	0	0	0	0	0	0	2	3	5	16	17	25	38	66	62	38	35	25	10	5	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	884	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	16	26	56	128	171	154	143	110	52	13	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	201	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	3	7	14	18	38	32	31	35	13	1	0
	乳房	C50 D05	634	0	0	0	1	0	1	4	11	41	50	62	60	83	81	91	68	31	32	14	4	0	0
	子宮	C53-C55 D06	373	0	0	0	0	4	21	41	58	48	42	43	25	25	15	23	9	8	9	2	0	0	0
	子宮頸部	C53 D06	257	0	0	0	0	4	20	41	55	42	30	18	6	9	10	6	5	5	4	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	270	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	12	15	36	45	45	48	34	23	5	0	0
総数 *3 全部位			7,139	13	2	3	9	13	32	66	98	146	213	270	377	584	935	1,175	1,005	937	757	382	108	14	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	929.4	42.0	5.2	9.9	9.8	5.6	22.8	36.3	56.9	117.9	247.5	371.5	687.6	1,064.1	1,833.2	2,480.3	3,134.0	3,786.6	3,746.5	4,139.2	5,347.6	2,381.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	18.8	0.0	41.4	48.6	36.5	73.7	110.2	28.4	75.6	52.7	267.4	0.0	-
	食道	C15	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	11.3	21.4	29.0	72.5	53.0	105.2	93.6	99.5	108.0	52.7	0.0	0.0	-
	胃	C16	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	8.8	15.7	37.5	51.2	66.3	152.6	255.3	399.9	462.7	682.0	658.6	764.6	401.1	1,190.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	13.1	31.4	56.3	64.1	136.7	213.6	265.2	347.3	389.0	440.5	367.1	369.1	267.4	0.0	-
	結腸	C18	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	15.7	22.5	34.2	99.4	137.3	169.1	235.0	269.9	326.8	269.9	369.1	133.7	0.0	-
	直腸	C19-C20	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	8.8	15.7	33.8	29.9	37.3	76.3	96.1	112.3	99.1	113.7	97.2	0.0	133.7	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	55.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	7.5	12.8	37.3	68.6	102.8	143.8	220.3	227.3	194.3	342.7	401.1	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	8.3	3.8	36.5	42.1	93.6	113.7	140.4	210.9	401.1	0.0	-
	膵臓	C25	40.6	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	5.7	0.0	0.0	3.9	15.0	12.8	33.1	48.6	89.5	122.8	115.7	106.6	194.3	158.2	401.1	0.0	-
	喉頭	C32	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.8	9.9	24.6	55.1	21.3	21.6	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	148.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.4	7.9	22.5	47.0	82.8	141.1	314.9	428.0	495.7	703.3	647.8	711.8	534.8	1,190.5	-
	皮膚	C43-C44	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	7.5	0.0	4.1	3.8	16.6	28.1	88.1	113.7	97.2	237.3	668.4	0.0	-
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	145.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	87.0	137.3	324.9	456.1	556.3	596.8	637.0	553.7	935.8	0.0	-
	膀胱	C67	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.3	20.7	19.1	56.4	42.1	99.1	149.2	97.2	316.4	401.1	0.0	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	7.9	15.0	51.2	58.0	45.8	79.6	77.2	121.2	99.5	129.6	131.8	133.7	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.3	0.0	0.0	4.9	0.0	5.6	0.0	10.4	0.0	3.9	3.8	12.8	4.1	7.6	16.6	21.0	11.0	14.2	0.0	0.0	133.7	0.0	-
	甲状腺	C73	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	4.3	24.9	3.8	9.9	10.5	11.0	7.1	10.8	0.0	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C91-C95 C96	28.4	6.0	5.2	4.9	0.0	0.0	0.0	5.2	4.4	3.9	11.3	47.0	16.6	38.1	56.4	52.6	77.1	120.8	108.0	52.7	0.0	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	19.9	14.0	27.5	56.8	64.8	26.4	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	17.7	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	8.5	8.3	30.5	33.1	35.1	49.6	71.0	97.2	52.7	0.0	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県

2020年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96	663.5	38.1	5.5	5.2	35.8	44.7	58.3	85.6	158.3	265.0	379.0	589.6	657.4	849.9	926.0	1,168.3	1,495.2	1,563.5	1,931.8	1,881.8	1,807.6	1,913.9	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	3.7	0.0	27.1	7.1	12.4	12.7	20.4	27.3	37.9	54.5	0.0	159.5	-
	食道	C15	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.1	9.3	9.6	12.2	9.1	5.4	27.3	0.0	0.0	-	
	胃	C16	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.0	12.8	3.9	18.4	35.6	34.8	49.6	93.2	60.5	195.6	196.0	211.0	254.5	194.7	319.0	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	19.5	44.2	59.4	88.9	102.7	127.4	187.8	228.1	273.5	405.8	363.6	361.5	159.5	-	
	結腸	C18	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	15.6	22.1	35.6	58.0	77.9	74.6	127.3	167.0	218.8	324.7	290.9	250.3	159.5	-	
	直腸	C19-C20	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.9	22.1	23.7	30.9	24.8	52.8	60.5	61.1	54.7	81.2	72.7	111.2	0.0	-	
	肝および肝内胆管	C22	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.7	24.8	21.8	50.9	77.4	114.0	119.0	145.5	55.6	0.0	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	15.5	21.2	18.6	25.5	53.0	50.1	124.5	109.1	111.2	319.0	-	
	膵臓	C25	36.1	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	11.0	11.9	19.3	31.9	43.5	73.2	93.7	118.5	146.1	109.1	166.9	159.5	-	
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34	67.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	19.8	23.2	49.6	90.1	136.9	252.6	186.9	270.6	227.3	250.3	478.5	-	
	皮膚	C43-C44	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.9	10.6	18.6	25.5	48.9	50.1	75.8	163.6	166.9	159.5	-
	乳房	C50	133.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	15.1	42.8	124.7	147.2	213.7	212.7	276.2	229.9	254.7	264.8	136.7	156.9	127.3	83.4	0.0	-	
	子宮	C53-C55	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	10.1	51.3	58.5	58.9	130.6	81.2	74.4	40.4	63.7	36.7	36.5	48.7	18.2	0.0	0.0	-	
	子宮頸部	C53	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	10.1	38.5	35.1	14.7	31.7	7.7	17.7	24.9	9.6	20.4	22.8	21.6	18.2	0.0	0.0	-	
	子宮体部	C54	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	12.8	23.4	44.2	95.0	73.5	56.7	15.5	54.1	16.3	13.7	21.6	0.0	0.0	0.0	-	
	卵巣	C56	18.0	0.0	0.0	5.2	10.2	16.7	0.0	15.1	17.1	7.8	25.8	15.8	58.0	17.7	31.1	19.1	16.3	22.8	21.6	18.2	0.0	0.0	-	
	膀胱	C57	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.7	14.2	9.3	12.7	24.4	41.0	37.9	63.6	55.6	0.0	-	
	腎・尿管（膀胱除く）	C58-C66	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	11.9	3.9	21.2	28.0	28.7	16.3	68.4	70.3	45.5	0.0	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.9	7.7	7.7	3.1	3.2	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	甲状腺	C73	20.1	0.0	0.0	0.0	5.1	11.2	11.7	10.1	17.1	27.3	11.0	19.8	19.3	42.5	31.1	54.1	28.5	18.2	16.2	18.2	0.0	0.0	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85	24.4	6.4	0.0	0.0	0.0	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	19.3	42.5	46.6	47.8	44.8	63.8	81.2	36.4	83.4	159.5	-	
	多発性骨腫瘍	C88-C90	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	10.6	3.1	6.4	16.3	27.3	16.2	18.2	83.4	0.0	-	
	白血病	C91-C95	11.7	19.1	0.0	0.0	10.2	0.0	5.8	10.1	0.0	0.0	7.4	15.8	3.9	21.2	6.2	31.8	16.3	27.3	21.6	18.2	27.8	0.0	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	789.5	40.1	5.4	7.6	22.6	25.2	40.4	61.3	108.2	191.7	313.9	484.7	672.0	953.0	1,364.9	1,792.4	2,191.9	2,432.4	2,537.7	2,460.6	2,417.1	1,969.1	-
	口腔・咽頭	C00-C14	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	11.1	0.0	34.0	27.5	24.1	41.7	58.5	27.8	50.5	54.1	46.0	140.6	-
	食道	C15	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	5.6	10.3	16.0	38.6	30.5	55.1	46.8	44.4	39.7	33.8	0.0	0.0	-
	胃	C16	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	2.6	10.8	9.8	27.9	43.1	50.0	99.2	171.6	222.0	311.5	386.0	360.5	385.3	230.2	421.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	13.0	25.4	50.1	61.6	112.0	156.1	194.1	263.7	288.0	338.8	392.9	365.0	345.3	140.6	-
	結腸	C18	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	15.7	22.3	34.9	78.0	106.5	120.3	178.6	210.8	261.0	306.4	311.0	230.2	140.6	-
	直腸	C19-C20	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.5	9.8	27.9	26.7	34.0	49.6	73.8	85.1	77.3	77.7	86.5	54.1	115.1	0.0	-
	肝および胆内胆管	C22	40.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	3.7	10.3	22.0	45.9	60.9	95.1	138.2	158.3	144.2	196.0	115.1	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.7	0.0	12.0	12.9	27.3	33.4	70.3	75.0	129.8	135.2	161.1	281.3	-
	膵臓	C25	38.2	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.9	0.0	2.2	2.0	13.0	12.3	26.0	40.4	65.8	96.8	103.0	113.8	162.2	121.7	207.2	140.6	-
	喉頭	C32	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.0	1.8	6.4	11.7	23.4	8.3	7.2	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	3.9	13.0	32.9	52.0	93.6	198.9	275.4	356.0	388.7	396.5	351.5	299.3	562.6	-
	皮膚	C43-C44	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.6	2.1	4.0	7.3	17.6	26.7	65.6	75.0	82.9	182.5	253.2	140.6	-
	乳房	C50	70.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	7.7	21.6	62.6	74.3	110.9	110.0	143.2	118.7	135.2	152.2	83.3	104.5	94.6	69.1	0.0	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C57	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.1	14.0	16.5	32.1	26.7	56.2	83.3	57.7	128.4	115.1	0.0	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.9	7.4	30.8	30.0	33.1	52.9	51.7	60.9	80.5	90.1	67.6	23.0	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	0.0	2.5	0.0	5.6	0.0	5.1	0.0	2.0	5.6	10.3	6.0	3.7	9.6	11.7	4.7	11.1	0.0	0.0	23.0	0.0	-
	甲状腺	C73	13.1	0.0	0.0	0.0	2.5	5.6	5.8	5.1	13.0	13.7	5.6	12.3	22.0	23.9	20.9	33.4	21.1	13.9	14.4	13.5	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.2	6.2	2.7	2.5	0.0	2.8	2.9	2.6	2.2	2.0	5.6	34.9	18.0	40.4	51.3	50.1	58.5	86.1	90.1	40.6	69.1	140.6	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.2	10.0	21.1	38.9	32.4	20.3	69.1	0.0	-
	白血病	C91-C95	14.5	15.4	0.0	0.0	5.0	0.0	2.9	5.1	0.0	0.0	11.1	12.3	6.0	25.7	19.2	33.4	30.4	44.4	46.9	27.0	23.0	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県

2020年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,009.5	42.0	5.2	9.9	9.8	5.6	22.8	41.5	56.9	133.6	255.0	418.5	766.3	1,205.2	2,002.3	2,694.3	3,348.8	4,077.9	4,092.0	4,350.1	5,615.0	2,381.0	-
	食道	C15 D001	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	11.3	21.4	29.0	72.5	56.4	112.3	99.1	113.7	129.6	52.7	0.0	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	13.1	43.2	63.8	89.7	190.5	297.5	381.2	445.5	462.7	532.8	496.7	448.2	267.4	0.0	-
	結腸 *2	C18 D010	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	27.5	30.0	51.2	128.4	183.1	238.7	298.2	347.0	383.6	399.5	421.8	133.7	0.0	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	8.8	15.7	33.8	38.4	62.1	114.4	142.5	147.3	115.7	149.2	97.2	26.4	133.7	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.4	7.9	22.5	47.0	82.8	152.6	318.2	435.0	501.2	710.4	647.8	711.8	534.8	1,190.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	7.5	0.0	8.3	7.6	19.9	28.1	110.2	135.0	97.2	290.0	935.8	0.0	-
	乳房	C50 D05	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	膀胱	C57 D090	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	3.8	12.8	41.4	38.1	99.4	126.3	170.7	270.0	237.5	395.5	401.1	0.0	-
	全部位	C00-C96 D00-D09	763.0	38.1	5.5	5.2	35.8	67.0	163.3	291.9	363.7	436.5	533.5	680.6	742.4	949.0	1,028.6	1,295.6	1,617.4	1,654.7	2,045.5	1,972.7	1,835.4	1,913.9	-
女	食道	C15 D001	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.1	12.4	9.6	12.2	13.7	5.4	27.3	0.0	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.8	27.3	55.2	75.2	131.5	152.3	170.9	235.6	264.8	314.5	427.5	381.8	361.5	159.5	-
	結腸 *2	C18 D010	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.6	23.4	29.4	43.5	92.8	123.9	99.4	171.9	195.6	250.7	340.9	300.0	250.3	159.5	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.9	25.8	31.7	38.7	28.3	71.5	63.7	69.3	63.8	86.6	81.8	111.2	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	19.8	23.2	56.7	99.4	149.6	256.7	196.0	270.6	227.3	250.3	478.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	11.0	4.0	3.9	17.7	24.9	31.8	73.3	59.3	119.0	218.2	166.9	159.5	-
	乳房	C50 D05	148.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.8	20.1	47.1	159.8	184.0	241.4	232.0	293.9	251.7	286.5	277.0	141.3	173.2	127.3	111.2	0.0	-
	子宮	C53-C55 D06	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	122.4	206.3	248.2	187.1	154.5	170.2	96.7	88.5	46.6	73.2	36.7	36.5	48.7	18.2	0.0	0.0	-
	子宮頸部	C53 D06	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	116.6	206.3	235.3	163.7	110.4	71.2	23.2	31.9	31.1	19.1	20.4	22.8	21.6	18.2	0.0	0.0	-
	膀胱	C57 D090	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.7	17.7	18.6	28.7	57.0	50.1	64.9	72.7	55.6	0.0	-
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	879.8	40.1	5.4	7.6	22.6	36.5	92.3	168.6	212.0	285.6	395.6	554.6	754.0	1,072.3	1,499.7	1,961.0	2,353.5	2,601.8	2,728.7	2,582.3	2,486.2	1,969.1	-	
男	食道	C15 D001	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	5.6	10.3	16.0	38.6	33.7	58.4	49.2	52.8	46.9	33.8	0.0	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	143.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	13.0	35.2	59.4	82.2	160.0	222.2	272.7	335.5	348.9	399.8	450.6	398.8	345.3	140.6	-
	結腸 *2	C18 D010	100.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.5	25.4	29.7	47.2	110.0	152.4	166.8	232.0	259.9	302.7	360.5	331.2	230.2	140.6	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.5	9.8	29.7	34.9	50.0	69.8	105.9	103.5	89.0	97.2	90.1	67.6	115.1	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	3.9	13.0	32.9	52.0	102.8	205.3	285.4	360.6	397.1	396.5	351.5	299.3	562.6	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.0	9.3	2.1	6.0	12.9	22.5	30.0	89.0	88.9	111.7	236.6	299.3	140.6	-
	乳房	C50 D05	78.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.9	10.2	23.8	80.2	92.9	127.3	120.0	152.4	129.9	151.9	159.2	86.1	115.3	94.6	92.1	0.0	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C57 D090	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	8.2	24.0	27.5	57.7	75.1	105.4	136.1	122.6	155.5	115.1	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		佐賀県														2020年							
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	929.4	42.0	5.2	9.9	9.8	5.6	22.8	36.3	56.9	117.9	247.5	371.5	687.6	1,064.1	1,833.2	2,480.3	3,134.0	3,786.6	3,931.7	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	18.8	0.0	41.4	49.6	36.5	73.7	110.2	28.4	79.2	-	
	食道	C15	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	11.3	21.4	29.0	72.5	53.0	105.2	93.6	99.5	86.4	-	
	胃	C16	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	8.8	15.7	37.5	51.2	66.3	152.6	255.3	399.9	462.7	682.0	676.9	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	127.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	13.1	31.4	56.3	64.1	136.7	213.6	265.2	347.3	369.0	440.5	380.0	-	
	結腸	C18	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.8	15.7	22.5	34.2	99.4	137.3	169.1	235.0	269.9	326.8	288.0	-
	直腸	C19-C20	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	8.8	15.7	33.8	29.9	37.3	76.3	96.1	112.3	99.1	113.7	72.0	-	
	肝および肝内胆管	C22	55.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	7.5	12.8	37.3	68.6	102.8	143.8	220.3	227.3	244.8	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	8.3	3.8	36.5	42.1	93.6	113.7	172.8	-	
	膵臓	C25	40.6	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	5.7	0.0	0.0	3.9	15.0	12.8	33.1	49.6	89.5	122.8	115.7	106.6	194.4	-	
	喉頭	C32	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.8	9.9	24.6	55.1	21.3	14.4	-	
	肺	C33-C34	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.4	7.9	22.5	47.0	82.8	141.1	314.9	428.0	495.7	703.3	682.5	-	
	皮膚	C43-C44	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	7.5	0.0	4.1	3.8	16.6	28.1	88.1	113.7	165.6	-
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	145.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	87.0	137.3	324.9	456.1	556.3	596.8	626.5	-
	膀胱	C67	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.3	20.7	19.1	56.4	42.1	99.1	149.2	172.8	-	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	7.9	15.0	51.2	58.0	45.8	79.6	77.2	121.2	99.5	129.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.3	0.0	0.0	4.9	0.0	5.6	0.0	10.4	0.0	3.9	3.8	3.8	12.8	4.1	7.6	16.6	21.0	11.0	14.2	7.2	-
	甲状腺	C73	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	4.3	24.9	3.8	9.9	10.5	11.0	7.1	7.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.4	6.0	5.2	4.9	0.0	0.0	0.0	5.2	4.4	3.9	11.3	47.0	16.6	38.1	56.4	52.6	77.1	120.8	86.4	-	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	19.9	14.0	27.5	56.8	50.4	-
	白血病	C91-C95	17.7	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	8.5	8.3	30.5	33.1	35.1	49.6	71.0	79.2	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		佐賀県														2020年							
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96	663.5	38.1	5.5	5.2	35.8	44.7	58.3	85.6	158.3	265.0	379.0	589.6	657.4	849.9	926.0	1,168.3	1,495.2	1,563.5	1,901.9	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	3.7	0.0	27.1	7.1	12.4	12.7	20.4	27.3	41.5	-	
	食道	C15	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.1	9.3	9.6	12.2	9.1	11.9	-	
	胃	C16	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.0	12.8	3.9	18.4	35.6	34.8	49.6	93.2	60.5	199.6	196.0	235.5	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	19.5	44.2	59.4	88.9	102.7	127.4	187.8	228.1	273.5	382.8	-	
	結腸	C18	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	15.6	22.1	35.6	58.0	77.9	74.6	127.3	167.0	218.8	302.6	-	
	直腸	C19-C20	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.9	22.1	23.7	30.9	24.8	52.8	60.5	61.1	54.7	80.1	-	
	肝および肝内胆管	C22	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.7	24.8	21.8	50.9	77.4	114.0	118.7	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	15.5	21.2	18.6	25.5	53.0	50.1	121.7	-	
	膵臓	C25	36.1	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	11.0	11.9	19.3	31.9	43.5	73.2	93.7	118.5	136.5	-	
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	-	
	C33-C34		67.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	19.8	23.2	49.6	90.1	136.9	252.6	186.9	288.1	-	
	皮膚	C43-C44	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.9	10.6	18.6	25.5	48.9	50.1	115.7	-
	乳房	C50	133.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	15.1	42.8	124.7	147.2	213.7	212.7	276.2	228.9	254.7	264.8	136.7	136.5	-
	子宮	C53-C55	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	10.1	51.3	58.5	58.9	130.6	81.2	74.4	40.4	63.7	36.7	36.5	32.6	-	-
	子宮頸部	C53	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	10.1	38.5	35.1	14.7	31.7	7.7	17.7	24.9	9.6	20.4	22.8	17.8	-	-
	子宮体部	C54	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	12.8	23.4	44.2	95.0	73.5	56.7	15.5	54.1	16.3	13.7	11.9	-	-
	卵巣	C56	18.0	0.0	0.0	5.2	10.2	16.7	0.0	15.1	17.1	7.8	25.8	15.8	58.0	17.7	31.1	19.1	16.3	22.8	17.8	-	-
	膀胱	C57	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.7	14.2	9.3	12.7	24.4	41.0	47.5	-	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C54-C56 C68	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	11.9	3.9	21.2	28.0	28.7	16.3	68.4	53.4	-	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.9	7.7	0.0	3.1	3.2	0.0	9.1	0.0	-	-
	甲状腺	C73	20.1	0.0	0.0	0.0	5.1	11.2	11.7	10.1	17.1	27.3	11.0	19.8	19.3	42.5	31.1	54.1	28.5	18.2	14.8	-	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.4	6.4	0.0	0.0	0.0	5.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	19.3	42.5	46.6	47.8	44.8	63.8	88.2	-	-
	多発性骨腫瘍	C89-C90	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	10.6	3.1	6.4	16.3	27.3	23.7	-	-
	白血病	C91-C95	11.7	19.1	0.0	0.0	10.2	0.0	5.8	10.1	0.0	0.0	7.4	15.8	3.9	21.2	6.2	31.8	16.3	27.3	20.8	-	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

性別	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	40.1	5.4	7.6	22.6	25.2	40.4	61.3	108.2	191.7	313.9	484.7	672.0	953.0	1,364.9	1,792.4	2,191.9	2,432.4	2,494.2	-
	口腔・咽頭	C00-C14	789.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	11.1	0.0	34.0	27.5	24.1	41.7	56.5	27.8	52.5	-
	食道	C15	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	5.5	10.3	16.0	38.6	30.5	55.1	46.8	44.4	33.6	-
	胃	C16	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	2.6	10.8	9.8	27.9	43.1	50.0	99.2	17.6	222.0	311.5	386.0	357.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	113.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	13.0	25.4	50.1	61.6	112.0	156.1	194.1	263.7	288.0	338.8	376.1	-
	結腸	C18	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	15.7	22.3	34.9	78.0	106.5	120.3	178.6	210.8	261.0	288.4	-
	直腸	C19-C20	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.5	9.8	27.9	26.7	34.0	49.6	73.8	85.1	77.3	77.7	77.7	-
	肝および肝内胆管	C22	40.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	3.7	10.3	22.0	45.9	60.9	95.1	138.2	158.3	155.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.7	0.0	12.0	12.9	27.3	33.4	70.3	75.0	136.6	-
	膵臓	C25	38.2	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.9	0.0	2.2	13.0	12.3	26.0	40.4	65.8	96.8	103.0	113.8	153.4	-
	喉頭	C32	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.0	1.8	6.4	11.7	23.4	8.3	4.2	-
	肺	C33-C34	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	3.9	13.0	32.9	52.0	93.6	198.9	275.4	356.0	388.7	376.1	-
	皮膚	C43-C44	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.6	2.1	4.0	7.3	17.6	26.7	65.6	75.0	130.3	-
	乳房	C50	70.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	7.7	21.6	62.6	74.3	110.9	110.0	143.2	118.7	135.2	152.2	83.3	96.7	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.1	14.0	16.5	32.1	26.7	56.2	83.3	84.1	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.9	7.4	30.8	30.0	33.1	52.9	51.7	60.9	80.5	75.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	0.0	2.5	0.0	5.6	0.0	5.1	0.0	5.6	10.3	6.0	3.7	9.6	11.7	4.7	11.1	2.1	-
	甲状腺	C73	13.1	0.0	0.0	0.0	2.5	5.6	5.8	5.1	13.0	13.7	12.3	22.0	23.9	20.9	33.4	21.1	13.9	12.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.2	6.2	2.7	2.5	0.0	2.8	2.9	2.6	2.0	5.6	34.9	18.0	40.4	5.3	50.1	58.5	86.1	73.5	-
	多発性骨腫瘍	C88-C90	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.2	10.0	21.1	38.9	31.5	-
	白血病	C91-C95	14.5	15.4	0.0	0.0	0.0	2.9	5.1	0.0	0.0	11.1	12.3	6.0	25.7	19.2	33.4	30.4	44.4	37.8	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県 2020年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,008.5	42.0	5.2	9.9	9.8	5.6	22.8	41.5	56.9	133.6	255.0	418.5	766.3	1,205.2	2,002.3	2,694.3	3,348.8	4,077.9	4,234.2	-
	食道	C15 D001	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	11.3	21.4	29.0	72.5	56.4	112.3	99.1	113.7	100.8	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	13.1	43.2	63.8	89.7	190.5	297.5	381.2	446.5	462.7	532.8	488.1	-
	結腸 *2	C18 D010	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	27.5	30.0	51.2	128.4	183.1	238.7	298.2	347.0	383.6	388.9	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	8.8	15.7	33.8	38.4	62.1	114.4	142.5	147.3	115.7	149.2	79.2	-
	肺	C33-C34 D021-D022	151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.4	7.9	22.5	47.0	82.8	152.6	318.2	435.0	501.2	710.4	682.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	7.5	0.0	8.3	7.6	19.9	28.1	110.2	135.0	194.4	-
	乳房	C50 D05	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	-
	膀胱	C57 D090	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	3.8	12.8	41.4	38.1	99.4	126.3	170.7	270.0	288.0	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	763.0	38.1	5.5	5.2	35.8	67.0	163.3	291.9	383.7	436.5	533.5	680.6	742.4	949.0	1,028.6	1,295.6	1,617.4	1,654.7	1,996.9	-
	食道	C15 D001	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.1	12.4	9.6	12.2	13.7	11.9	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.8	27.3	55.2	75.2	131.5	152.3	170.9	235.6	264.8	314.5	400.6	-
	結腸 *2	C18 D010	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.6	23.4	29.4	43.5	92.8	123.9	98.4	171.9	195.6	250.7	314.5	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.9	25.8	31.7	38.7	28.3	71.5	63.7	69.3	63.8	86.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	19.8	23.2	56.7	99.4	149.6	256.7	196.0	258.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	11.0	4.0	3.9	17.7	24.9	31.8	73.3	59.3	157.3	-
	乳房	C50 D05	148.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.8	20.1	47.1	159.8	184.0	241.4	232.0	293.9	251.7	286.5	277.0	141.3	148.4	-
	子宮	C53-C55 D06	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	122.4	206.3	248.2	187.1	154.5	170.2	96.7	88.5	46.6	73.2	36.7	36.5	32.6	-
	子宮頸部	C53 D06	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	116.6	206.3	235.3	163.7	110.4	71.2	23.2	31.9	31.1	19.1	20.4	22.8	17.8	-
	膀胱	C57 D090	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.7	17.7	18.6	28.7	57.0	50.1	65.3	-
総数 *3 全部位		C00-C96 D00-D09	879.8	40.1	5.4	7.6	22.6	36.5	92.3	168.6	212.0	285.6	395.6	554.6	754.0	1,072.3	1,499.7	1,961.0	2,353.5	2,601.8	2,649.7	-
	食道	C15 D001	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	5.6	10.3	16.0	38.6	31.7	58.4	49.2	52.8	37.8	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	143.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	13.0	35.2	59.4	82.2	160.0	222.2	272.7	335.5	348.9	399.8	420.3	-
	結腸 *2	C18 D010	100.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.5	25.4	29.7	47.2	110.0	152.4	166.8	232.0	259.9	302.7	336.2	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.5	9.8	29.7	34.9	50.0	69.8	105.9	103.5	89.0	97.2	84.1	-
	肺	C33-C34 D021-D022	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	3.9	13.0	32.9	52.0	102.8	205.3	285.4	360.6	397.1	376.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.0	9.3	2.1	6.0	12.9	22.5	30.0	89.0	88.9	188.1	-
	乳房	C50 D05	78.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.9	10.2	23.8	80.2	92.9	127.3	120.0	152.4	128.9	151.9	159.2	86.1	105.1	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C57 D090	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	8.2	24.0	27.5	57.7	75.1	105.4	136.1	130.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	6,316	12.6	37.9	0.1	45.7	3.8
口腔・咽頭	C00-C14	141	1.4	23.4	0.0	72.3	2.8
食道	C15	142	14.1	33.1	0.0	50.7	2.1
胃	C16	804	13.2	44.7	0.0	38.7	3.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	914	13.5	32.3	0.0	52.3	2.0
結腸	C18	638	13.0	36.4	0.0	48.7	1.9
直腸	C19-C20	276	14.5	22.8	0.0	60.5	2.2
肝および肝内胆管	C22	328	2.7	67.1	0.3	25.6	4.3
胆のう・胆管	C23-C24	172	1.7	39.5	0.0	56.4	2.3
膵臓	C25	304	3.9	39.1	0.0	56.3	0.7
喉頭	C32	30	0.0	13.3	0.0	83.3	3.3
肺	C33-C34	835	10.4	52.3	0.1	33.9	3.2
皮膚	C43-C44	155	0.0	18.1	0.0	81.9	0.0
乳房	C50	568	26.4	19.2	0.0	48.8	5.6
乳房 (女性のみ)	C50	567	26.5	19.0	0.0	48.9	5.6
子宮	C53-C55	183	12.6	21.3	0.0	64.5	1.6
子宮頸部	C53	69	23.2	26.1	0.0	50.7	0.0
子宮体部	C54	112	6.3	17.9	0.0	74.1	1.8
卵巣	C56	77	9.1	26.0	0.0	61.0	3.9
前立腺	C61	553	29.8	37.3	0.4	22.8	9.8
膀胱	C67	148	4.1	34.5	0.0	57.4	4.1
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	207	9.7	50.2	0.5	35.3	4.3
脳・中枢神経系	C70-C72	39	7.7	25.6	0.0	64.1	2.6
甲状腺	C73	106	18.9	40.6	1.9	31.1	7.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	212	7.1	29.7	0.5	61.3	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	54	5.6	44.4	0.0	40.7	9.3
白血病	C91-C95	117	4.3	36.8	0.0	57.3	1.7

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,049	13.8	38.5	0.1	44.1	3.5
食道	C15 D001	152	13.2	36.2	0.0	48.7	2.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,156	16.8	34.6	0.0	47.0	1.6
結腸 *2	C18 D010	810	16.7	37.8	0.0	44.0	1.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	346	17.1	27.2	0.0	54.0	1.7
肺	C33-C34 D021-D022	855	10.3	53.1	0.1	33.3	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	201	0.0	18.4	0.0	81.6	0.0
乳房	C50 D05	633	28.8	19.7	0.0	46.3	5.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	631	28.7	19.7	0.0	46.4	5.2
子宮	C53-C55 D06	371	24.8	36.4	0.0	37.2	1.6
子宮頸部	C53 D06	257	33.1	44.4	0.0	21.4	1.2
膀胱	C67 D090	269	3.3	36.8	0.0	56.9	3.0

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		佐賀県				2020年		
部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	6, 149	48.2	9.4	14.4	18.6	9.5	23.7
口腔・咽頭	C00-C14	141	34.0	19.1	35.5	5.7	5.7	54.6
食道	C15	142	46.5	7.0	27.5	15.5	3.5	34.5
胃	C16	804	60.6	9.1	8.2	15.7	6.5	17.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	914	45.2	16.8	15.1	16.6	6.2	31.9
結腸	C18	638	42.5	16.3	16.8	18.0	6.4	33.1
直腸	C19-C20	276	51.4	18.1	11.2	13.4	5.8	29.3
肝および肝内胆管	C22	328	57.0	2.4	9.8	14.6	16.2	12.2
胆のう・胆管	C23-C24	172	18.6	2.9	38.4	29.7	10.5	41.3
膵臓	C25	304	19.1	6.9	19.4	47.0	7.6	26.3
喉頭	C32	30	70.0	23.3	3.3	0.0	3.3	26.7
肺	C33-C34	835	38.0	8.5	10.2	33.7	9.7	18.7
皮膚	C43-C44	155	84.5	0.6	8.4	1.3	5.2	9.0
乳房	C50	568	55.1	25.0	4.4	7.7	7.7	29.4
乳房（女性のみ）	C50	567	55.2	24.9	4.4	7.8	7.8	29.3
子宮	C53-C55	183	58.5	2.2	20.8	12.6	6.0	23.0
子宮頸部	C53	69	43.5	4.3	31.9	14.5	5.8	36.2
子宮体部	C54	112	68.8	0.9	14.3	11.6	4.5	15.2
卵巣	C56	77	27.3	0.0	46.8	14.3	11.7	46.8
前立腺	C61	553	58.6	1.3	15.0	11.0	14.1	16.3
膀胱	C67	148	64.2	3.4	16.2	4.1	12.2	19.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	207	58.5	2.4	20.3	13.5	5.3	22.7
脳・中枢神経系	C70-C72	39	74.4	0.0	17.9	2.6	5.1	17.9
甲状腺	C73	106	47.2	27.4	11.3	3.8	10.4	38.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	210	27.6	0.5	13.8	47.6	10.5	14.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,882	10.4	43.2	8.4	12.8	16.6	8.6	21.2
食道	C15 D001	152	6.6	43.4	6.6	25.7	14.5	3.3	32.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,156	20.8	35.7	13.3	11.9	13.1	5.0	25.3
結腸 *3	C18 D010	810	21.2	33.5	12.8	13.2	14.2	5.1	26.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	346	19.9	41.0	14.5	9.0	10.7	4.9	23.4
肺	C33-C34 D021-D022	855	2.3	37.1	8.3	9.9	32.9	9.5	18.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	201	22.9	65.2	0.5	6.5	1.0	4.0	7.0
乳房	C50 D05	633	9.8	49.4	22.4	4.1	7.0	7.3	26.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	631	9.7	49.6	22.3	4.1	7.0	7.3	26.5
子宮	C53-C55 D06	371	50.1	28.8	1.1	10.2	6.2	3.5	11.3
子宮頸部	C53 D06	257	72.4	11.7	1.2	8.6	3.9	2.3	9.7
膀胱	C67 D090	269	44.2	35.3	1.9	8.9	2.2	7.4	10.8

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	6,149	0.9	48.0	8.0	13.6	18.2	11.4	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	141	0.0	34.8	20.6	32.6	6.4	5.7	53.2
食道	C15	142	4.9	42.3	7.0	26.8	15.5	3.5	33.8
胃	C16	804	0.1	62.9	7.0	7.8	14.6	7.6	14.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	914	1.5	37.2	17.1	18.7	16.0	9.5	35.8
結腸	C18	638	1.9	33.4	17.7	19.6	17.2	10.2	37.3
直腸	C19-C20	276	0.7	46.0	15.6	16.7	13.0	8.0	32.2
肝および肝内胆管	C22	328	0.0	57.6	2.4	9.1	14.3	16.5	11.6
胆のう・胆管	C23-C24	172	0.0	18.0	4.1	34.9	28.5	14.5	39.0
膵臓	C25	304	0.0	23.7	3.9	16.4	46.4	9.5	20.4
喉頭	C32	30	0.0	70.0	20.0	6.7	0.0	3.3	26.7
肺	C33-C34	835	0.4	37.4	8.7	8.7	33.3	11.5	17.5
皮膚	C43-C44	155	3.9	76.8	0.6	9.0	1.3	8.4	9.7
乳房	C50	568	1.8	62.1	15.8	4.8	7.7	7.7	20.6
乳房 (女性のみ)	C50	567	1.8	62.3	15.7	4.8	7.8	7.8	20.5
子宮	C53-C55	183	2.2	57.4	2.7	16.4	10.9	10.4	19.1
子宮頸部	C53	69	5.8	43.5	2.9	26.1	14.5	7.2	29.0
子宮体部	C54	112	0.0	67.0	2.7	10.7	8.9	10.7	13.4
卵巣	C56	77	0.0	29.9	0.0	24.7	14.3	31.2	24.7
前立腺	C61	553	0.0	59.3	1.3	13.6	11.0	14.8	14.8
膀胱	C67	148	2.7	61.5	1.4	16.9	4.1	13.5	18.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	207	1.9	60.9	1.9	14.5	13.5	7.2	16.4
脳・中枢神経系	C70-C72	39	0.0	71.8	0.0	17.9	5.1	5.1	17.9
甲状腺	C73	106	0.0	53.8	17.9	9.4	3.8	15.1	27.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	210	0.0	28.1	0.0	13.8	47.1	11.0	13.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777: 該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	佐賀県	
									2019年	2020年
全部位	C00-C96 D00-D09	6,882	8.3	43.9	7.1	12.2	16.2	12.2	19.3	
食道	C15 D001	152	10.5	40.1	6.6	25.0	14.5	3.3	31.6	
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,156	11.4	31.2	13.5	14.9	12.6	16.3	28.4	
結腸 *3	C18 D010	810	12.1	27.9	14.0	15.6	13.6	16.9	29.5	
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	346	9.8	39.0	12.4	13.3	10.4	15.0	25.7	
肺	C33-C34 D021-D022	855	0.8	37.9	8.5	8.5	32.5	11.7	17.1	
皮膚	C43-C44 D030-D049	201	24.9	59.7	0.5	7.0	1.0	7.0	7.5	
乳房	C50 D05	633	10.0	57.2	14.2	4.4	7.0	7.3	18.6	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	631	9.8	57.4	14.1	4.4	7.0	7.3	18.5	
子宮	C53-C55 D06	371	46.9	28.3	1.3	8.1	5.4	10.0	9.4	
子宮頸部	C53 D06	257	67.7	11.7	0.8	7.0	3.9	8.9	7.8	
膀胱	C67 D090	269	39.8	39.0	0.7	9.3	2.6	8.6	10.0	

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	3,899	55.2	10.6	10.9	3.6	19.7	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	89	44.9	13.5	25.8	1.1	14.6	39.3
食道	C15	65	67.7	6.2	4.6	3.1	18.5	10.8
胃	C16	619	68.8	7.8	6.1	2.9	14.4	13.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	759	48.9	18.6	14.0	8.2	10.4	32.5
結腸	C18	536	45.7	18.3	16.0	9.5	10.4	34.3
直腸	C19-C20	223	56.5	19.3	9.0	4.9	10.3	28.3
肝および肝内胆管	C22	156	55.8	1.9	3.8	1.3	37.2	5.8
胆のう・胆管	C23-C24	88	21.6	2.3	45.5	4.5	26.1	47.7
膵臓	C25	96	27.1	17.7	17.7	3.1	34.4	35.4
喉頭	C32	16	68.8	12.5	6.3	0.0	12.5	18.8
肺	C33-C34	430	58.6	7.2	6.7	3.0	24.4	14.0
皮膚	C43-C44	149	81.9	0.0	8.1	1.3	8.7	8.1
乳房	C50	457	60.8	24.1	1.5	0.9	12.7	25.6
乳房 (女性のみ)	C50	456	61.0	23.9	1.5	0.9	12.7	25.4
子宮	C53-C55	145	64.8	1.4	14.5	5.5	13.8	15.9
子宮頸部	C53	39	59.0	2.6	12.8	2.6	23.1	15.4
子宮体部	C54	104	68.3	1.0	15.4	6.7	8.7	16.3
卵巣	C56	63	33.3	0.0	49.2	4.8	12.7	49.2
前立腺	C61	174	29.3	0.6	8.0	0.6	61.5	8.6
膀胱	C67	117	66.7	2.6	6.0	2.6	22.2	8.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	159	58.5	0.6	18.9	2.5	19.5	19.5
脳・中枢神経系	C70-C72	33	66.7	0.0	21.2	0.0	12.1	21.2
甲状腺	C73	100	43.0	29.0	11.0	3.0	14.0	40.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	48	25.0	2.1	10.4	6.3	56.3	12.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	4, 603	14. 6	46. 9	9. 0	9. 3	3. 1	17. 2	18. 2
食道	C15 D001	73	11. 0	60. 3	5. 5	4. 1	2. 7	16. 4	9. 6
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1, 001	23. 9	37. 1	14. 1	10. 6	6. 2	8. 2	24. 7
結腸 *3	C18 D010	708	24. 0	34. 6	13. 8	12. 1	7. 2	8. 2	26. 0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	293	23. 5	43. 0	14. 7	6. 8	3. 8	8. 2	21. 5
肺	C33-C34 D021-D022	449	4. 2	56. 1	6. 9	6. 5	2. 9	23. 4	13. 4
皮膚	C43-C44 D030-D049	194	21. 6	62. 9	0. 0	6. 2	1. 0	8. 2	6. 2
乳房	C50 D05	518	11. 0	53. 7	21. 2	1. 5	0. 8	11. 8	22. 8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	516	10. 9	53. 9	21. 1	1. 6	0. 8	11. 8	22. 7
子宮	C53-C55 D06	317	51. 4	29. 7	0. 6	6. 6	2. 5	9. 1	7. 3
子宮頸部	C53 D06	211	77. 3	10. 9	0. 5	2. 4	0. 5	8. 5	2. 8
膀胱	C67 D090	237	48. 5	32. 9	1. 3	3. 0	1. 3	13. 1	4. 2

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	佐賀県	
									その他 の治療	2020年 治療なし ・不明
全部位	C00-C96	6,316	22.3	23.1	8.5	10.5	30.3	9.6	1.6	24.4
口腔・咽頭	C00-C14	141	55.3	0.0	6.4	33.3	40.4	0.0	0.0	17.7
食道	C15	142	4.2	23.2	24.6	30.3	44.4	0.0	0.7	17.6
胃	C16	804	7.7	27.5	35.0	0.9	20.0	0.1	0.2	21.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	914	10.9	58.5	10.4	1.1	32.1	0.1	0.1	17.7
結腸	C18	638	13.2	56.9	9.1	0.3	31.5	0.2	0.2	18.3
直腸	C19-C20	276	5.8	62.3	13.4	2.9	33.3	0.0	0.0	16.3
肝および肝内胆管	C22	328	14.0	17.4	0.0	4.6	20.4	0.0	19.8	40.5
胆のう・胆管	C23-C24	172	32.6	5.8	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	45.3
膵臓	C25	304	20.4	4.3	0.0	4.6	51.6	0.7	0.3	40.1
喉頭	C32	30	13.3	0.0	33.3	40.0	33.3	0.0	0.0	13.3
肺	C33-C34	835	5.0	34.9	0.1	13.1	36.2	0.1	0.1	28.7
皮膚	C43-C44	155	87.7	0.0	0.6	0.6	3.2	0.0	0.0	10.3
乳房	C50	568	77.6	2.5	0.0	23.2	36.3	59.2	0.0	10.9
乳房 (女性のみ)	C50	567	77.6	2.5	0.0	23.3	36.2	59.3	0.0	10.9
子宮	C53-C55	183	57.9	13.1	0.0	20.2	38.8	1.1	0.5	14.2
子宮頸部	C53	69	40.6	5.8	0.0	49.3	33.3	0.0	1.4	15.9
子宮体部	C54	112	69.6	17.9	0.0	2.7	42.9	1.8	0.0	11.6
卵巣	C56	77	71.4	11.7	0.0	0.0	49.4	0.0	0.0	19.5
前立腺	C61	553	0.7	13.9	0.4	27.3	0.5	45.6	0.0	25.1
膀胱	C67	148	6.1	7.4	64.2	7.4	48.6	0.0	16.2	22.3
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	207	5.8	58.5	1.0	1.9	18.4	0.0	2.4	23.7
脳・中枢神経系	C70-C72	39	74.4	0.0	0.0	48.7	59.0	0.0	0.0	23.1
甲状腺	C73	106	79.2	0.0	0.0	3.8	0.9	3.8	0.0	20.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	212	7.1	2.8	1.4	9.4	59.4	1.9	0.5	29.7
多発性骨髄腫	C88-C90	54	0.0	0.0	0.0	3.7	55.6	0.0	0.0	44.4
白血病	C91-C95	117	0.0	0.0	0.0	0.9	68.4	0.9	0.0	31.6

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	佐賀県	
									2019年	2020年
全部位	C00-C96 D00-D09	7,049	23.6	21.9	12.6	9.6	28.3	8.8	1.7	22.5
食道	C15 D001	152	3.9	21.7	28.3	28.3	41.4	0.0	0.7	17.8
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,156	8.8	48.1	27.1	0.9	25.3	0.1	0.1	14.3
結腸 *2	C18 D010	810	10.4	47.0	26.2	0.2	24.8	0.1	0.1	14.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	346	5.2	50.6	29.2	2.3	26.6	0.0	0.0	13.3
肺	C33-C34 D021-D022	855	4.9	36.3	0.1	12.9	35.4	0.1	0.1	28.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	201	88.6	0.0	0.5	0.5	2.5	0.0	0.5	9.5
乳房	C50 D05	633	78.4	2.7	0.0	23.4	32.9	56.1	0.0	10.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	631	78.3	2.7	0.0	23.5	32.8	56.1	0.0	10.5
子宮	C53-C55 D06	371	65.8	13.2	0.0	10.0	19.1	0.5	1.1	12.9
子宮頸部	C53 D06	257	64.6	11.3	0.0	13.2	8.9	0.0	1.6	12.8
膀胱	C67 D090	269	4.1	4.1	77.7	4.1	55.4	0.0	13.8	13.8

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	3,338	89.6	10.2	0.2
口腔・咽頭	C00-C14	85	75.3	23.5	1.2
食道	C15	71	93.0	7.0	0.0
胃	C16	548	95.1	4.9	0.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	703	90.0	9.8	0.1
結腸	C18	489	88.5	11.2	0.2
直腸	C19-C20	214	93.5	6.5	0.0
肝および肝内胆管	C22	103	88.3	11.7	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	65	86.2	13.8	0.0
膵臓	C25	75	84.0	14.7	1.3
喉頭	C32	14	78.6	21.4	0.0
肺	C33-C34	333	93.7	6.3	0.0
皮膚	C43-C44	137	95.6	4.4	0.0
乳房	C50	455	97.4	2.4	0.2
乳房（女性のみ）	C50	454	97.4	2.4	0.2
子宮	C53-C55	128	91.4	8.6	0.0
子宮頸部	C53	31	87.1	12.9	0.0
子宮体部	C54	97	92.8	7.2	0.0
卵巣	C56	62	82.3	17.7	0.0
前立腺	C61	83	83.1	16.9	0.0
膀胱	C67	106	45.3	52.8	1.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	132	93.9	6.1	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	29	34.5	65.5	0.0
甲状腺	C73	84	95.2	4.8	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24	58.3	37.5	4.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	.	.	.
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 D00を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	佐賀県		2020年
			腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	
全部位	C00-C96 D00-D09	4,019	90.7	9.0	0.3
食道	C15 D001	79	92.4	7.6	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	942	92.5	7.3	0.2
結腸 *2	C18 D010	659	91.4	8.3	0.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	283	95.1	4.9	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	352	94.0	6.0	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	96.1	3.9	0.0
乳房	C50 D05	513	97.5	2.3	0.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	511	97.5	2.3	0.2
子宮	C53-C55 D06	291	94.5	5.2	0.3
子宮頸部	C53 D06	194	95.4	4.1	0.5
膀胱	C67 D090	222	68.0	30.6	1.4

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県 2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DCI (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)						
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
		総数 *1	総数 *1	男	女	男	女	男	女	男	女					
全部位	C00-C96	0.43	0.40	0.42	2.1	3.1	2.5	1.2	1.7	1.4	85.9	84.6	85.3	82.0	81.5	81.8
口腔・咽頭	C00-C14	0.32	0.33	0.32	0.0	2.2	0.7	0.0	2.2	0.7	94.8	91.1	93.7	93.8	86.7	91.5
食道	C15	0.42	0.56	0.43	0.0	5.6	0.7	0.0	5.6	0.7	96.8	88.9	95.8	96.8	88.9	95.8
胃	C16	0.32	0.39	0.35	0.9	2.7	1.5	0.5	1.5	0.9	94.7	93.8	94.5	94.4	93.8	94.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.35	0.43	0.39	1.4	2.5	2.0	0.8	0.9	0.9	95.7	88.7	92.4	95.7	88.7	92.4
結腸	C18	0.34	0.46	0.40	1.2	3.5	2.3	0.9	1.3	1.1	95.2	86.6	91.0	95.2	86.6	91.0
直腸	C19-C20	0.35	0.35	0.35	1.9	0.0	1.1	0.6	0.0	0.4	96.8	94.1	95.7	96.8	94.1	95.7
肝および肝内胆管	C22	0.78	0.64	0.73	1.9	5.9	3.3	0.5	2.5	1.2	49.1	38.1	45.2	49.1	37.3	44.9
胆のう・胆管	C23-C24	0.76	0.81	0.79	5.9	7.7	6.8	2.4	2.2	2.3	72.9	65.9	69.3	62.4	52.7	57.4
膵臓	C25	0.69	0.84	0.76	1.9	5.8	3.9	0.6	3.2	1.9	67.3	54.5	61.0	57.1	50.6	53.9
喉頭	C32	0.21	0.00	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.4	100.0	96.7	96.4	100.0	96.7
肺	C33-C34	0.65	0.57	0.63	4.2	8.7	5.7	3.0	4.2	3.4	82.8	70.8	78.8	71.2	61.1	67.8
皮膚	C43-C44	0.05	0.10	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	98.8	99.4	100.0	98.8	99.4
乳房	C50	0.00	0.17	0.17	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.2	100.0	96.3	96.3	100.0	96.1	96.1
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.1	1.1	-	1.1	1.1	-	96.2	96.2	-	93.5	93.5
子宮頸部	C53	-	0.30	0.30	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.6	98.6	-	95.7	95.7
子宮体部	C54	-	0.11	0.11	-	1.8	1.8	-	1.8	1.8	-	95.6	95.6	-	93.0	93.0
卵巣	C56	-	0.45	0.45	-	1.3	1.3	-	0.0	0.0	-	88.3	88.3	-	88.3	88.3
前立腺	C61	0.19	-	0.19	1.8	-	1.8	1.3	-	1.3	83.4	-	83.4	83.2	-	83.2
膀胱	C67	0.42	0.42	0.42	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	91.3	73.3	85.9	85.6	68.9	80.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.32	0.47	0.36	1.4	4.5	2.4	1.4	4.5	2.4	82.2	81.8	82.1	77.4	78.8	77.8
脳・中枢神経系	C70-C72	0.39	0.64	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6	81.8	79.5	78.6	81.8	79.5
甲状腺	C73	0.10	0.13	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.3	95.3	85.0	91.9	90.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.47	0.27	0.37	2.8	0.0	1.4	0.9	0.0	0.5	97.2	90.4	93.9	91.7	86.5	89.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0.71	0.80	0.75	6.5	12.0	8.9	0.0	8.0	3.6	87.1	80.0	83.9	83.9	68.0	76.8
白血病	C91-C95	0.74	0.64	0.69	0.0	4.0	1.7	0.0	2.0	0.8	100.0	98.0	99.2	79.4	70.0	75.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

B. 上皮内がんを含む		佐賀県										2020年				
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)				死亡情報のみの 症例 DCO (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)				
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	0.40	0.35	0.38	1.9	2.7	2.3	1.1	1.4	1.3	87.0	86.6	86.8	83.4	83.8	83.6
食道	C15 D001	0.39	0.50	0.41	0.0	5.0	0.7	0.0	5.0	0.7	97.0	90.0	96.1	97.0	90.0	96.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.26	0.36	0.31	1.1	2.1	1.5	0.6	0.8	0.7	96.7	90.6	94.0	96.7	90.6	94.0
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.38	0.32	0.9	2.9	1.8	0.7	1.0	0.9	96.3	89.0	92.9	96.3	89.0	92.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.27	0.30	0.28	1.4	0.0	0.9	0.5	0.0	0.3	97.6	94.9	96.5	97.6	94.9	96.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.65	0.55	0.61	4.1	8.3	5.5	2.9	4.0	3.3	83.0	72.0	79.3	71.6	62.7	68.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.07	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.1	99.5	100.0	99.1	99.5
乳房	C50 D05	0.00	0.15	0.15	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	96.7	96.7	100.0	96.4	96.4
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98.1	98.1	-	96.5	96.5
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	99.6	99.6	-	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.22	0.27	0.23	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	95.5	82.9	92.2	92.5	78.6	88.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別
佐賀県 2020年

部位	ICD-10	死亡数				部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)			
		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
		1,550	1,139	15	2,689	100.0	100.0	100.0	100.0	406.1	269.1	334.1	157.8	79.6	113.1	106.6	55.3	77.5	10.8	5.8	8.2
全部位	C00-C97	1,550	1,139	15	2,689	100.0	100.0	100.0	100.0	406.1	269.1	334.1	157.8	79.6	113.1	106.6	55.3	77.5	10.8	5.8	8.2
口腔・咽頭	C00-C14	31	15	15	46	2.0	1.3	1.7	1.7	8.1	3.5	5.7	3.7	0.8	2.1	2.6	0.6	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	C15	52	10	10	62	3.4	0.9	2.3	2.3	13.6	2.4	7.7	6.6	0.5	3.3	4.8	0.3	2.4	0.6	0.0	0.3
胃	C16	179	101	101	280	11.5	8.9	10.4	10.4	46.9	23.9	34.8	18.1	7.1	11.7	12.0	5.0	8.0	1.1	0.5	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	170	187	187	357	11.0	16.4	13.3	13.3	44.5	44.2	44.4	19.5	11.4	15.2	13.7	8.1	10.8	1.6	0.8	1.2
結腸	C18	114	145	145	259	7.4	12.7	9.6	9.6	29.9	34.3	32.2	12.3	7.7	9.9	8.6	5.3	6.9	1.0	0.5	0.7
直腸	C19-C20	56	42	42	98	3.6	3.7	3.6	3.6	14.7	9.9	12.2	7.2	3.7	5.3	5.2	2.8	3.9	0.6	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	166	76	76	242	10.7	6.7	9.0	9.0	43.5	18.0	30.1	16.9	3.9	9.6	11.2	2.5	6.4	1.2	0.2	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	65	74	74	139	4.2	6.5	5.2	5.2	17.0	17.5	17.3	6.3	3.9	5.0	4.2	2.4	3.2	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	107	130	130	237	6.9	11.4	8.8	8.8	28.0	30.7	29.4	11.4	8.1	9.7	7.9	5.4	6.6	0.9	0.6	0.8
喉頭	C32	6	0	0	6	0.4	0.0	0.2	0.2	1.6	0.0	0.7	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	377	165	165	542	24.3	14.5	20.2	20.2	98.8	39.0	67.3	37.7	10.3	22.1	24.6	7.0	14.7	2.6	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	4	8	8	12	0.3	0.7	0.4	0.4	1.0	1.9	1.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	0	95	95	95	0.0	8.3	3.5	3.5	0.0	22.4	11.8	0.0	10.4	5.6	0.0	7.6	4.0	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	43	43	43	-	3.8	1.6	1.6	-	10.2	-	-	5.5	-	-	4.1	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	21	21	21	-	1.8	0.8	0.8	-	5.0	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	12	12	12	-	1.1	0.4	0.4	-	2.8	-	-	1.3	-	-	0.9	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	35	35	35	-	3.1	1.3	1.3	-	8.3	-	-	4.7	-	-	3.5	-	-	0.4	-
前立腺	C61	107	-	-	107	6.9	-	4.0	4.0	28.0	-	-	7.8	-	-	5.1	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	44	19	19	63	2.8	1.7	2.3	2.3	11.5	4.5	7.8	3.3	0.9	1.9	2.1	0.7	1.2	0.1	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	46	31	31	77	3.0	2.7	2.9	2.9	12.1	7.3	9.6	4.1	1.8	2.8	2.8	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	11	7	7	18	0.7	0.6	0.7	0.7	2.9	1.7	2.2	1.9	0.5	1.2	1.5	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
甲状腺	C73	2	11	11	13	0.1	1.0	0.5	0.5	0.5	2.6	1.6	0.1	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	51	28	28	79	3.3	2.5	2.9	2.9	13.4	6.6	9.8	5.5	1.4	3.2	3.8	0.9	2.2	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	22	20	20	42	1.4	1.8	1.6	1.6	5.8	4.7	5.2	2.4	1.4	1.9	1.6	1.0	1.3	0.2	0.1	0.1
白血病	C91-C95	50	32	32	82	3.2	2.8	3.0	3.0	13.1	7.6	10.2	4.7	2.6	3.4	3.1	1.8	2.3	0.3	0.2	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

佐賀県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,550	0	0	0	0	1	2	0	2	7	20	24	43	88	176	234	240	289	260	119	41	4	0
	口腔・咽頭	C00-C14	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	4	4	5	3	5	0	3	0	0
	食道	C15	52	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	7	12	9	7	6	5	1	0	0	0
	胃	C16	179	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	4	5	19	25	25	42	29	17	3	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	170	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	18	23	32	26	21	18	13	4	0	0
	結腸	C18	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	16	21	17	14	16	10	2	0	0
	直腸	C19-C20	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	8	7	11	9	7	2	3	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	11	21	28	28	33	20	11	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	4	8	13	10	11	10	2	0	0
	膵臓	C25	107	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	5	13	26	14	14	17	5	4	0	0
	喉頭	C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	15	44	62	62	82	56	27	6	1	0
	皮膚	C43-C44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	9	21	41	15	4	1	0
	膀胱	C67	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	6	10	8	8	6	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	2	11	14	2	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	51	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	4	4	10	12	10	4	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	5	4	4	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	4	12	7	11	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,139	0	0	0	0	0	0	1	3	6	11	27	36	50	87	119	122	191	225	180	73	8	0
	口腔・咽頭	C00-C14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	1	5	0	0	0
	食道	C15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0
	胃	C16	101	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	4	10	8	14	11	18	20	8	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	12	15	16	24	39	35	23	3	0
	結腸	C18	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	9	12	15	17	36	29	17	2	0
	直腸	C19-C20	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	3	3	1	7	3	6	6	1	0
	肝および肝内胆管	C22	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	7	19	15	21	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	3	12	17	19	12	3	2	0
	膵臓	C25	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	20	15	30	30	12	6	1	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	6	14	18	17	26	36	29	11	1	0
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	0
	乳房	C50	95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	12	6	14	12	14	8	11	6	4	0	0
	子宮	C53-C55	43	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	1	2	5	7	3	5	4	5	0	0	0
	子宮頸部	C53	21	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	3	3	1	3	2	2	0	0	0
	子宮体部	C54	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	1	0	0	0	0
	卵巣	C56	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	3	2	4	3	2	8	1	0	0	0
	膀胱	C57	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	5	4	5	1	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C58-C59	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	7	5	5	2	0	0
	脳・中枢神経系	C60-C72	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	3	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	8	4	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	5	4	2	2	0	0
	白血病	C91-C95	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	6	4	5	7	2	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

佐賀県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	2,689	0	0	0	0	0	1	2	5	13	31	51	79	138	263	353	362	480	485	299	114	12	0
口腔・咽頭		C00-C14	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	7	5	7	6	5	3	0	0
食道		C15	62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	7	12	11	9	8	7	3	0	0	0
胃		C16	280	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	4	7	9	29	33	39	53	47	37	11	2	0
大腸（結腸・直腸）		C18-C20	357	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	10	27	35	47	42	45	57	48	27	3	0
結腸		C18	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	12	25	33	32	31	52	39	19	2	0
直腸		C19-C20	98	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	15	10	14	10	14	5	9	8	1	0
肝および肝内胆管		C22	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13	26	32	35	52	35	32	7	1	0
胆のう・胆管		C23-C24	139	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	4	7	11	25	27	30	22	5	2	0
膵臓		C25	237	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	14	18	46	29	44	47	17	10	1	0
喉頭		C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
肺		C33-C34	542	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	19	21	58	80	79	108	92	56	17	2	0
皮膚		C43-C44	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	3	2	2	0	0
乳房		C50	95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	12	6	14	12	14	8	11	6	4	0	0
子宮		C53-C55	43	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	1	2	5	7	3	5	4	5	0	0	0
子宮頸部		C53	21	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	3	3	1	3	2	2	0	0	0
子宮体部		C54	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	1	0	0	0	0
卵巣		C56	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	3	2	4	3	2	8	1	0	0	0
前立腺		C61	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	9	21	41	15	4	1	0
膀胱		C67	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	6	15	12	13	7	0	0
腎・尿路（膀胱除く）		C64-C66 C68	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	11	7	18	19	7	2	0	0
脳・中枢神経系		C70-C72	18	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4	2	3	2	2	1	0	0	0
甲状腺		C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	3	3	2	0	0
悪性リンパ腫		C81-C85 C86	79	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3	5	6	13	19	18	8	2	0	0
多発性骨髄腫		C88-C90	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	3	3	7	9	8	2	2	0	0
白血病		C91-C95	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	11	10	16	12	18	5	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	406.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	11.9	0.0	8.8	27.6	75.2	102.8	178.5	336.2	584.2	822.2	1,324.1	2,056.5	2,809.6	3,137.4	5,481.3	4,761.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.3	4.2	11.5	13.3	14.1	27.6	21.3	54.0	0.0	401.1	0.0	-
	食道	C15	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	8.6	4.2	26.7	39.8	31.6	38.6	42.7	54.0	26.4	0.0	0.0	-
	胃	C16	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.4	3.9	11.3	12.8	16.6	19.1	63.1	87.8	137.9	286.9	313.4	448.2	401.1	1,190.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	34.3	20.8	68.8	76.3	112.4	143.4	149.4	194.5	342.7	534.8	0.0	-
	結腸	C18	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	16.6	38.2	53.1	73.8	93.8	99.6	172.9	263.6	267.4	0.0	-
	直腸	C19-C20	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	17.1	4.2	30.6	23.2	38.7	49.7	49.8	21.6	79.1	267.4	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	29.1	42.0	69.7	98.4	154.5	234.8	216.1	290.0	688.4	1,190.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	3.8	0.0	0.0	15.3	13.3	28.1	71.7	71.2	118.9	263.6	267.4	0.0	-
	膵臓	C25	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	11.3	8.6	12.5	19.1	43.1	91.4	77.2	99.6	183.7	131.8	534.8	0.0	-
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	0.0	7.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8	66.4	57.3	146.0	217.9	342.1	583.5	605.1	711.8	802.1	1,190.5	-
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	3.3	3.5	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	-
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.2	3.8	19.9	24.6	49.7	149.4	443.1	395.5	534.8	1,190.5	-
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	10.0	7.0	33.1	71.2	86.4	210.9	802.1	0.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	11.5	19.9	24.6	11.0	78.3	151.3	52.7	0.0	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	3.9	3.8	0.0	0.0	0.0	10.0	7.0	11.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.6	4.2	7.6	13.3	14.1	55.2	85.4	108.1	105.5	0.0	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	15.3	3.3	10.5	27.6	28.5	43.2	0.0	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	29.9	14.1	66.2	49.8	118.9	79.1	133.7	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	289.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	13.0	23.6	40.8	107.5	139.7	177.4	270.8	379.4	497.5	871.6	1,218.1	1,637.7	2,081.7	1,275.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14		3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	9.6	0.0	18.3	5.4	45.5	0.0	0.0	-
	食道	C15		2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	8.2	9.1	10.8	18.2	0.0	0.0	-
	胃	C16		23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	3.9	3.7	4.0	11.6	14.2	31.1	25.5	57.1	50.2	97.4	182.0	222.7	159.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20		44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	15.9	19.4	31.9	37.3	47.8	65.2	109.5	211.1	318.4	640.1	478.5	-
	結腸	C18		34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	8.0	7.8	7.1	28.0	38.3	61.2	77.6	194.9	263.9	473.1	319.0	-
	直腸	C19-C20		9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	11.6	24.8	9.3	9.6	4.1	31.9	16.2	54.6	167.0	159.5	-
	肝および肝内胆管	C22		18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	7.1	15.6	12.8	28.5	86.7	81.2	191.1	55.7	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24		17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	7.8	0.0	9.3	9.6	48.9	77.6	102.9	109.2	83.5	319.0	-
	膵臓	C25		30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	31.9	15.6	63.8	61.2	136.9	182.4	109.2	167.0	159.5	-
	喉頭	C32		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34		39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	11.9	11.6	21.3	43.6	57.4	69.3	118.7	194.9	263.9	306.2	159.5	-
	皮膚	C43-C44		1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.1	0.0	10.8	18.2	55.7	0.0	-
	乳房	C50		22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	7.4	13.9	46.6	21.3	43.6	38.3	57.1	36.5	59.5	54.6	111.3	0.0	-
	子宮	C53-C55		10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.9	3.7	27.9	3.9	7.1	15.6	22.3	12.2	22.8	21.7	45.5	0.0	0.0	-
	子宮頸部	C53		5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.9	3.7	11.9	0.0	0.0	9.3	9.6	4.1	13.7	10.8	18.2	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54		2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	3.5	3.1	9.6	8.2	9.1	5.4	0.0	0.0	0.0	-
	卵巣	C56		8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.4	13.9	11.6	10.6	6.2	12.8	12.2	9.1	43.3	9.1	0.0	0.0	-
	膀胱	C67		4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.2	3.2	0.0	22.8	21.7	45.5	27.8	0.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68		7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.2	12.8	20.4	31.9	27.1	45.5	55.7	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72		1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	4.1	4.6	10.8	9.1	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73		2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	3.2	0.0	9.1	10.8	27.3	55.7	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96		6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.1	6.4	12.2	31.9	43.3	36.4	55.7	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90		4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	7.1	6.2	0.0	8.2	22.8	21.7	18.2	55.7	0.0	-
	白血病	C91-C95		7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	7.8	7.1	6.2	19.1	16.3	22.8	37.9	18.2	27.8	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	334.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	2.6	10.9	25.6	57.9	105.3	158.5	253.9	422.4	590.1	848.7	1,334.6	1,749.3	2,022.5	2,626.1	1,687.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.1	2.0	5.5	9.6	11.7	11.7	19.5	21.6	33.8	69.1	0.0	-
	食道	C15	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	4.1	2.0	12.9	19.3	18.4	21.1	22.2	25.2	20.3	0.0	0.0	-
	胃	C16	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	2.2	3.9	7.5	8.3	14.0	16.6	46.6	55.2	91.4	147.4	169.5	250.3	253.4	281.3	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	24.8	20.1	49.7	56.2	78.6	98.5	125.1	205.6	324.7	622.0	421.9	-
	結腸	C18	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	12.4	12.0	22.1	40.2	55.2	75.0	86.2	187.5	263.8	437.7	281.3	-
	直腸	C19-C20	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	12.4	8.0	27.6	16.1	23.4	23.4	38.9	18.0	60.9	184.3	140.6	-
	肝および肝内胆管	C22	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	14.0	23.9	41.8	53.5	82.1	144.6	126.2	216.5	161.3	140.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.7	0.0	4.0	7.4	11.2	18.4	58.6	75.1	108.2	148.8	115.2	281.3	-
	膵臓	C25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	4.1	10.0	25.8	28.9	76.9	68.0	122.3	169.5	115.0	230.4	140.6	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	0.0	3.3	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	12.4	38.1	38.6	93.2	133.7	185.2	300.3	331.8	378.8	391.6	281.3	-
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.6	3.3	2.3	0.0	10.8	13.5	46.1	0.0	-
	乳房	C50	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.7	10.3	24.1	11.0	22.5	20.1	32.8	22.2	39.7	40.6	92.1	0.0	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	8.0	5.0	14.1	41.7	43.3	87.9	161.3	0.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.4	12.8	18.4	16.4	50.0	68.5	47.3	46.1	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	1.9	0.0	2.0	0.0	6.4	3.3	7.0	5.6	7.2	6.8	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.3	0.0	5.6	10.8	20.3	46.1	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.1	2.0	5.5	8.0	10.0	30.5	52.8	64.9	54.1	46.1	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.0	11.0	4.8	5.0	16.4	25.0	28.9	13.5	46.1	0.0	-
	白血病	C91-C95	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.0	9.2	17.7	16.7	37.5	33.4	64.9	33.8	46.1	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	406.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	11.9	0.0	8.8	27.6	75.2	102.8	178.5	336.2	584.2	822.2	1,324.1	2,056.5	3,055.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.3	4.2	11.5	13.3	14.1	27.6	21.3	57.6	-
	食道	C15	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	8.6	4.2	26.7	39.8	31.6	38.6	42.7	43.2	-
	胃	C16	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.4	3.9	11.3	12.8	16.6	19.1	63.1	87.8	137.9	298.9	360.3	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	34.3	20.8	68.8	76.3	112.4	143.4	149.4	252.2	-
	結腸	C18	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	16.6	38.2	53.1	73.8	93.8	99.6	201.7	-
	直腸	C19-C20	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	17.1	4.2	30.6	23.2	38.7	49.7	49.8	50.4	-
	肝および肝内胆管	C22	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	29.1	42.0	69.7	98.4	154.5	234.8	266.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	3.8	0.0	0.0	15.3	13.3	28.1	71.7	71.2	165.7	-
	膵臓	C25	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	11.3	8.6	12.5	19.1	43.1	91.4	77.2	99.6	187.3	-
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	0.0	7.0	11.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	98.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8	66.4	57.3	146.0	217.9	342.1	583.5	648.5	-
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	3.3	3.5	0.0	0.0	7.2	-
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.2	3.8	19.9	24.6	49.7	149.4	439.5	-
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	10.0	7.0	33.1	71.2	158.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	11.5	19.9	24.6	11.0	78.3	115.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	3.9	3.8	0.0	0.0	0.0	10.0	7.0	11.0	7.1	0.0	-
	甲状腺	C73	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	7.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.6	4.2	7.6	13.3	14.1	55.2	85.4	100.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	15.3	3.3	10.5	27.6	28.5	28.8	-
	白血病	C91-C95	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	29.9	14.1	66.2	49.8	108.1	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	289.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	13.0	23.6	40.8	107.5	139.7	177.4	270.8	379.4	497.5	871.6	1,442.9	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	9.6	0.0	18.3	17.8	-	
	食道	C15	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	8.2	9.1	11.9	-	
	胃	C16	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	3.9	3.7	4.0	11.6	14.2	31.1	25.5	57.1	50.2	139.5	-	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	15.9	19.4	31.9	37.3	47.8	65.2	109.5	296.9	-
		C18	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	8.0	7.8	7.1	28.0	38.3	61.2	77.6	249.4	-
	直腸	C19-C20	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	24.8	9.3	9.6	4.1	31.9	47.5	-	
	肝および肝内胆管	C22	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	7.1	15.6	12.8	28.5	86.7	112.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	7.8	0.0	9.3	9.6	48.9	77.6	106.9	-
	膵臓	C25	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	31.9	15.6	63.8	61.2	136.9	145.5	-
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	11.9	11.6	21.3	43.6	57.4	69.3	118.7	228.6	-
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.1	0.0	17.8	-
	乳房	C50	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	7.4	19.9	46.6	21.3	43.6	38.3	57.1	36.5	62.3	-
	子宮	C53-C55	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.9	3.7	27.9	3.9	7.1	15.6	22.3	12.2	22.8	26.7	-
	子宮頸部	C53	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.9	3.7	11.9	0.0	0.0	9.3	9.6	4.1	13.7	11.9	-
	子宮体部	C54	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	3.5	3.1	9.6	8.2	9.1	3.0	-
	卵巣	C56	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.4	19.9	11.6	10.6	6.2	12.8	12.2	9.1	26.7	-
	膀胱	C67	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.2	3.2	0.0	22.8	20.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.2	12.8	20.4	31.9	35.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.1	0.0	4.1	4.6	8.9	-
	甲状腺	C73	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	3.2	0.0	9.1	20.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.1	6.4	12.2	31.9	41.6	-
多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	7.1	6.2	0.0	8.2	22.8	23.8	-	
白血病	C91-C95	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	7.8	7.1	6.2	19.1	16.3	22.8	29.7	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

佐賀県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	334.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	2.6	10.9	25.6	57.9	105.3	158.5	253.9	422.4	590.1	848.7	1,334.6	1,913.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.1	2.0	5.5	9.6	11.7	11.7	19.5	28.4	-
	食道	C15	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	4.1	2.0	12.9	19.3	18.4	21.1	22.2	21.0	-
	胃	C16	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	2.2	3.9	7.5	8.3	14.0	16.6	46.6	55.2	91.4	147.4	203.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	24.8	20.1	49.7	56.2	78.6	98.5	125.1	283.8	-
	結腸	C18	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	12.4	12.0	22.1	40.2	55.2	75.0	86.2	235.5	-
	直腸	C19-C20	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	12.4	8.0	27.6	16.1	23.4	23.4	38.9	48.4	-
	肝および肝内胆管	C22	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	14.0	23.9	41.8	53.5	82.1	144.6	157.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.7	0.0	4.0	7.4	11.2	18.4	58.6	75.1	124.0	-
	膵臓	C25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	4.1	10.0	25.8	28.9	76.9	88.0	122.3	157.7	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	0.0	3.3	4.7	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	12.4	38.1	38.6	93.2	133.7	185.2	300.3	351.1	-
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.6	3.3	2.3	0.0	14.7	-
	乳房	C50	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.7	10.3	24.1	11.0	22.5	20.1	32.8	22.2	44.2	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	8.0	5.0	14.1	41.7	67.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.4	12.8	18.4	16.4	50.0	58.9	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	1.9	0.0	2.0	0.0	6.4	3.3	7.0	5.6	6.3	-
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.3	0.0	5.6	16.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.1	2.0	5.5	8.0	10.0	30.5	52.8	58.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.0	11.0	4.8	5.0	16.4	25.0	25.2	-
	白血病	C91-C95	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.0	9.2	17.7	16.7	37.5	33.4	52.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

佐賀県 2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,056	59.4	1.1	2,422	62.6	1.1	5,478	60.8	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	86	66.6	6.0	40	58.8	9.1	126	65.2	5.0
食道	C15	91	38.0	5.8	27	50.8	10.6	118	41.6	5.2
胃	C16	572	66.2	2.5	258	64.8	3.6	830	65.8	2.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	460	71.2	2.7	378	64.0	3.0	838	67.9	2.0
結腸	C18	289	72.1	3.5	282	63.4	3.5	571	67.8	2.5
直腸	C19-C20	171	69.7	4.4	96	65.3	5.5	267	68.3	3.4
肝および肝内胆管	C22	221	42.3	3.9	136	32.2	4.5	357	38.5	3.0
胆のう・胆管	C23-C24	79	26.0	5.6	74	21.1	5.5	153	24.0	3.9
膵臓	C25	129	13.4	3.4	131	8.6	2.6	260	11.2	2.1
喉頭	C32	31	72.4	10.6	1	100.0	0.0	32	73.3	10.3
肺	C33-C34	428	35.4	2.7	206	51.0	3.9	634	40.6	2.2
皮膚	C43-C44	86	95.5	7.4	88	99.2	6.3	174	98.5	4.9
乳房	C50	2	52.3	40.8	469	90.8	1.7	471	90.6	1.7
子宮	C53-C55	-	-	-	174	75.1	3.5	174	75.1	3.5
子宮頸部	C53	-	-	-	78	73.7	5.3	78	73.7	5.3
子宮体部	C54	-	-	-	96	75.9	4.7	96	75.9	4.7
卵巣	C56	-	-	-	47	61.5	7.4	47	61.5	7.4
前立腺	C61	388	89.9	2.8	-	-	-	388	89.9	2.8
膀胱	C67	85	66.8	6.8	33	40.9	10.1	118	59.5	5.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	96	61.5	5.9	52	64.0	7.4	148	62.7	4.6
脳・中枢神経系	C70-C72	19	29.5	12.5	17	24.6	11.0	36	27.2	8.4
甲状腺	C73	17	94.0	8.9	40	76.8	8.1	57	83.0	6.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	85	58.2	6.2	91	68.8	5.8	176	63.7	4.3
多発性骨髄腫	C88-C90	24	63.1	12.3	19	55.7	12.5	43	62.0	8.8
白血病	C91-C95	70	49.8	6.6	48	45.0	7.7	118	48.3	5.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

佐賀県

2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,341	89.8	1.5	1,038	90.7	1.4	2,379	90.2	1.0
		リ転	235	63.4	3.8	211	84.0	3.2	446	73.7	2.6
		隣接	456	50.4	2.7	372	51.7	2.9	828	51.0	2.0
		遠隔	567	14.8	1.6	405	18.3	2.0	972	16.3	1.3
		不明	368	26.8	2.8	329	27.6	2.7	697	27.2	1.9
		合計	3,056	59.4	1.1	2,422	62.6	1.1	5,478	60.8	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	領域	691	54.9	2.2	583	63.7	2.3	1,274	59.0	1.6
		限局	20	78.1	11.7	17	93.8	9.0	37	90.0	7.8
		リ転	26	74.3	10.1	2	51.1	37.2	28	74.0	9.9
		隣接	32	61.4	10.2	14	30.7	13.5	46	53.5	8.5
		遠隔	4	0.0	0.0	0	-	-	4	0.0	0.0
		不明	4	25.9	23.7	7	15.8	15.0	11	19.6	13.1
食道	C15	合計	86	66.6	6.0	40	58.8	9.1	126	65.2	5.0
		領域	58	68.8	7.3	16	33.5	12.9	74	62.7	6.6
		限局	30	60.8	10.8	8	66.5	19.3	38	62.3	9.4
		リ転	11	57.0	20.2	0	-	-	11	57.0	20.2
		隣接	34	23.6	8.0	16	51.7	13.5	50	33.7	7.3
		遠隔	12	8.6	8.4	2	0.0	0.0	14	7.3	7.3
胃	C16	不明	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		合計	91	38.0	5.8	27	50.8	10.6	118	41.6	5.2
		領域	45	32.5	8.0	16	51.7	13.5	61	38.5	7.1
		限局	331	93.4	2.7	138	95.7	3.8	469	94.8	2.2
		リ転	44	61.3	8.8	28	65.6	11.5	72	62.9	7.0
		隣接	62	38.1	7.0	32	38.5	9.8	94	38.8	5.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	遠隔	94	6.2	2.7	47	4.8	3.3	141	5.7	2.1
		不明	41	12.5	6.3	13	0.0	0.0	54	9.5	4.9
		合計	572	66.2	2.5	258	64.8	3.6	830	65.8	2.1
		領域	106	47.7	5.6	60	51.6	7.6	166	49.2	4.5
		限局	186	97.9	3.6	127	94.7	4.2	313	97.0	2.7
		リ転	77	72.0	6.6	56	87.3	6.6	133	79.4	4.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	隣接	79	76.0	6.3	68	63.1	7.0	147	70.0	4.7
		遠隔	77	20.1	4.9	74	21.0	5.0	151	20.5	3.5
		不明	41	34.1	8.3	53	24.4	6.6	94	28.8	5.2
		合計	460	71.2	2.7	378	64.0	3.0	838	67.9	2.0
		領域	156	74.0	4.6	124	74.9	5.0	280	74.4	3.4

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

佐賀県 2015年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	118	98.9	4.5	90	96.6	5.1	208	98.2	3.4						
		リ転	35	77.3	10.1	40	84.7	8.0	75	81.6	6.4						
		隣接	57	74.1	7.6	57	65.6	7.7	114	70.4	5.4						
		遠隔	55	22.4	6.1	57	17.9	5.5	112	20.1	4.1						
		不明	24	31.2	10.3	38	21.7	7.7	62	26.5	6.2						
		合計	289	72.1	3.5	282	63.4	3.5	571	67.8	2.5						
直腸	C19-C20	限局	92	75.9	6.1	97	74.8	5.7	189	75.4	4.2						
		リ転	68	91.5	5.9	37	89.1	7.1	105	92.9	4.5						
		隣接	42	67.8	8.6	16	87.9	11.2	58	74.3	7.1						
		遠隔	22	74.0	11.4	11	49.2	16.4	33	67.1	9.6						
		不明	22	14.5	7.8	17	30.9	11.7	39	21.7	6.9						
		合計	171	34.7	13.5	15	28.3	12.3	32	33.0	9.3						
肝および肝内胆管	C22	限局	64	69.7	4.4	96	65.3	5.5	267	68.3	3.4						
		リ転	145	70.7	6.9	27	73.4	10.3	91	72.6	5.7						
		隣接	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0	4	0.0	0.0						
		遠隔	23	14.5	8.1	8	0.0	0.0	31	10.8	6.2						
		不明	17	6.5	7.2	19	0.0	0.0	36	3.2	3.4						
		合計	35	17.2	7.1	29	16.2	7.7	64	16.9	5.2						
胆のう・胆管	C23-C24	限局	221	42.3	3.9	136	32.2	4.5	357	38.5	3.0						
		リ転	24	13.8	7.8	11	0.0	0.0	35	9.5	5.5						
		隣接	13	77.5	15.3	7	50.3	24.8	20	72.1	13.6						
		遠隔	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0						
		不明	27	26.0	9.7	28	37.2	10.5	55	31.7	7.2						
		合計	22	5.1	5.4	20	0.0	0.0	42	2.6	2.8						
膵臓	C25	限局	17	6.4	6.6	18	6.8	6.9	35	6.8	4.9						
		隣接	79	26.0	5.6	74	21.1	5.5	153	24.0	3.9						
		遠隔	27	26.0	9.7	29	36.0	10.3	56	31.2	7.1						
		不明	11	60.1	17.7	14	32.7	14.3	25	47.2	11.6						
		合計	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0						
		不明	45	18.2	6.6	40	10.9	5.2	85	15.0	4.2						
胆管	C26	限局	56	1.9	2.0	60	3.6	2.5	116	2.8	1.6						
		隣接	15	7.3	7.3	16	0.0	0.0	31	3.6	3.7						
		遠隔	129	13.4	3.4	131	8.6	2.6	260	11.2	2.1						
		不明	47	17.5	6.3	41	10.6	5.0	88	14.5	4.1						
		合計															
		不明															

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

佐賀県 2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	20	86.8	11.4	0	-	-	20	86.8	11.4
		リ転	7	45.5	22.0	1	100.0	0.0	8	52.8	20.3
		隣接	2	50.7	37.7	0	-	-	2	50.7	37.7
		遠隔	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		不明	2	0.0	0.0	0	-	-	2	0.0	0.0
		合計	31	72.4	10.6	1	100.0	0.0	32	73.3	10.3
		領域	9	46.8	19.0	1	100.0	0.0	10	52.5	17.9
肺	C33-C34	限局	133	80.6	5.1	86	88.5	4.5	219	84.7	3.6
		リ転	52	43.5	8.0	12	63.0	16.2	64	47.9	7.2
		隣接	35	18.3	8.0	14	31.9	14.2	49	23.6	7.1
		遠隔	160	8.7	2.4	58	15.8	5.2	218	10.6	2.3
		不明	48	0.0	0.0	36	10.0	6.3	84	5.2	3.0
		合計	428	35.4	2.7	206	51.0	3.9	634	40.6	2.2
		領域	87	34.0	5.9	26	47.6	11.2	113	37.6	5.3
皮膚	C43-C44	限局	74	95.8	8.2	79	100.0	6.7	153	99.3	5.3
		リ転	1	100.0	0.0	0	-	-	1	100.0	0.0
		隣接	3	69.2	35.1	2	100.0	0.0	5	84.4	25.3
		遠隔	0	-	-	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		不明	8	72.7	22.0	5	84.4	19.1	13	77.7	15.3
		合計	86	95.5	7.4	88	99.2	6.3	174	98.5	4.9
		領域	4	77.1	25.8	2	100.0	0.0	6	87.2	20.1
乳房	C50	限局	1	100.0	0.0	265	99.3	1.5	266	99.3	1.5
		リ転	0	-	-	94	94.6	2.8	94	94.6	2.8
		隣接	0	-	-	22	63.1	11.2	22	63.1	11.2
		遠隔	0	-	-	27	60.4	9.6	27	60.4	9.6
		不明	1	0.0	0.0	61	61.3	6.8	62	60.4	6.7
		合計	2	52.3	40.8	469	90.8	1.7	471	90.6	1.7
		領域	0	-	-	116	90.7	3.4	116	90.7	3.4
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	98	90.5	3.4	98	90.5	3.4
		リ転	-	-	-	7	72.2	17.4	7	72.2	17.4
		隣接	-	-	-	44	68.3	7.5	44	68.3	7.5
		遠隔	-	-	-	15	6.8	6.6	15	6.8	6.6
		不明	-	-	-	10	53.3	17.0	10	53.3	17.0
		合計	-	-	-	174	75.1	3.5	174	75.1	3.5
		領域	-	-	-	51	68.9	6.9	51	68.9	6.9

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

佐賀県

2015年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	35	81.4	6.9	35	81.4	6.9	35	81.4	6.9	35	81.4	6.9
		リ転	-	-	-	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	31	73.4	8.5	31	73.4	8.5	31	73.4	8.5	31	73.4	8.5
		遠隔	-	-	-	6	16.8	15.7	6	16.8	15.7	6	16.8	15.7	6	16.8	15.7
		不明	-	-	-	2	50.1	35.6	2	50.1	35.6	2	50.1	35.6	2	50.1	35.6
		合計	-	-	-	78	73.7	5.3	78	73.7	5.3	78	73.7	5.3	78	73.7	5.3
		領域	-	-	-	35	76.6	7.7	35	76.6	7.7	35	76.6	7.7	35	76.6	7.7
子宮体部	C54	限局	-	-	-	63	95.3	3.5	63	95.3	3.5	63	95.3	3.5	63	95.3	3.5
		リ転	-	-	-	3	34.1	28.4	3	34.1	28.4	3	34.1	28.4	3	34.1	28.4
		隣接	-	-	-	13	56.0	14.5	13	56.0	14.5	13	56.0	14.5	13	56.0	14.5
		遠隔	-	-	-	9	0.0	0.0	9	0.0	0.0	9	0.0	0.0	9	0.0	0.0
		不明	-	-	-	8	54.1	19.3	8	54.1	19.3	8	54.1	19.3	8	54.1	19.3
		合計	-	-	-	96	75.9	4.7	96	75.9	4.7	96	75.9	4.7	96	75.9	4.7
		領域	-	-	-	16	52.0	13.1	16	52.0	13.1	16	52.0	13.1	16	52.0	13.1
卵巣	C56	限局	-	-	-	12	84.8	11.2	12	84.8	11.2	12	84.8	11.2	12	84.8	11.2
		リ転	-	-	-	0	・	・	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	-	-	-	20	76.6	9.9	20	76.6	9.9	20	76.6	9.9	20	76.6	9.9
		遠隔	-	-	-	7	29.6	17.9	7	29.6	17.9	7	29.6	17.9	7	29.6	17.9
		不明	-	-	-	8	12.8	13.2	8	12.8	13.2	8	12.8	13.2	8	12.8	13.2
		合計	-	-	-	47	61.5	7.4	47	61.5	7.4	47	61.5	7.4	47	61.5	7.4
		領域	-	-	-	20	76.6	9.9	20	76.6	9.9	20	76.6	9.9	20	76.6	9.9
前立腺	C61	限局	211	100.0	2.3	-	-	-	-	211	100.0	2.3	-	-	211	100.0	2.3
		リ転	3	67.7	29.5	-	-	-	-	3	67.7	29.5	-	-	3	67.7	29.5
		隣接	52	96.4	6.0	-	-	-	-	52	96.4	6.0	-	-	52	96.4	6.0
		遠隔	46	39.1	9.2	-	-	-	-	46	39.1	9.2	-	-	46	39.1	9.2
		不明	76	63.4	8.1	-	-	-	-	76	63.4	8.1	-	-	76	63.4	8.1
		合計	388	89.9	2.8	-	-	-	-	388	89.9	2.8	-	-	388	89.9	2.8
		領域	55	96.8	6.0	-	-	-	-	55	96.8	6.0	-	-	55	96.8	6.0
膀胱	C67	限局	57	77.7	8.0	17	47.3	14.7	17	47.3	14.7	74	71.0	7.2	74	71.0	7.2
		リ転	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		隣接	16	45.9	15.2	7	32.9	21.4	23	32.9	21.4	23	42.2	12.4	23	42.2	12.4
		遠隔	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		不明	10	36.5	19.4	5	44.7	25.2	15	44.7	25.2	15	39.5	15.5	15	39.5	15.5
		合計	85	66.8	6.8	33	40.9	10.1	118	40.9	10.1	118	59.5	5.8	118	59.5	5.8
		領域	17	42.8	14.4	8	28.6	19.1	25	28.6	19.1	25	38.5	11.6	25	38.5	11.6

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

佐賀県 2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男				女				男女計	
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	54	89.8	6.0	31	94.6	5.7	85	93.5	4.3	
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.	
		隣接	10	56.2	19.0	8	40.9	19.4	18	52.5	13.8	
		遠隔	21	5.8	5.8	8	0.0	0.0	29	4.1	4.0	
		不明	11	10.1	9.8	5	0.0	0.0	16	6.9	6.8	
		合計	96	61.5	5.9	52	64.0	7.4	148	62.7	4.6	
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	10	56.2	19.0	8	40.9	19.4	18	52.5	13.8	
		リ転	6	52.0	22.6	11	28.4	14.5	17	37.1	12.7	
		隣接	0	.	.	0	.	.	0	.	.	
		遠隔	7	15.4	14.4	3	34.2	28.0	10	21.3	13.5	
		不明	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0	
		合計	5	24.4	35.7	3	0.0	0.0	8	15.1	23.1	
甲状腺	C73	限局	19	29.5	12.5	17	24.6	11.0	36	27.2	8.4	
		リ転	7	15.4	14.4	3	34.2	28.0	10	21.3	13.5	
		隣接	8	91.7	13.7	18	93.2	8.3	26	96.0	7.1	
		遠隔	6	100.0	0.0	4	76.5	22.4	10	91.9	10.5	
		不明	0	.	.	5	82.4	20.1	5	82.4	20.1	
		合計	2	50.9	40.2	4	76.3	24.5	6	67.9	21.8	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	1	100.0	0.0	9	24.9	16.0	10	33.0	16.3	
		リ転	17	94.0	8.9	40	76.8	8.1	57	83.0	6.4	
		隣接	6	100.0	0.0	9	80.8	15.1	15	90.6	9.7	
		遠隔	18	70.1	13.6	12	85.8	12.5	30	79.7	9.8	
		不明	1	100.0	0.0	0	.	.	1	100.0	0.0	
		合計	15	70.0	13.0	25	81.8	8.8	40	79.1	7.5	
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	39	56.2	9.2	42	47.0	8.8	81	51.5	6.4	
		リ転	11	20.4	13.7	9	60.7	19.3	20	39.4	12.6	
		隣接	85	58.2	6.2	91	68.8	5.8	176	63.7	4.3	
		遠隔	16	72.0	12.4	25	81.8	8.8	41	79.7	7.3	
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
領域		限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

佐賀県 2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

2020年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

佐賀県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	000-009	308	425	733	7.7	12.5	9.9	80.1	98.5	90.3	38.2	92.2	64.7	27.3	74.1	50.5	3.4	6.9	5.1
口腔、食道および胃	000	12	3	15	0.3	0.1	0.2	3.1	0.7	1.8	1.4	0.4	0.9	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
食道	0001	8	2	10	0.2	0.1	0.1	2.1	0.5	1.2	0.7	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	001	161	97	258	4.0	2.9	3.5	41.9	22.7	31.8	21.7	12.9	16.9	16.1	9.6	12.6	2.1	1.2	1.6
結腸	0010	103	69	172	2.6	2.0	2.3	26.8	16.2	21.2	13.6	9.3	11.2	9.9	7.0	8.3	1.2	0.9	1.0
直腸S状結腸移行部	0011	12	8	20	0.3	0.2	0.3	3.1	1.9	2.5	1.7	1.1	1.4	1.3	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	0012	39	11	50	1.0	0.3	0.7	10.1	2.6	6.2	5.5	1.4	3.3	4.1	1.0	2.5	0.6	0.1	0.3
中耳および呼吸器系	002	11	12	23	0.3	0.4	0.3	2.9	2.8	2.8	1.4	1.2	1.3	1.0	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
気管	0021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	8	12	20	0.2	0.4	0.3	2.1	2.8	2.5	1.0	1.2	1.1	0.8	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	003	3	8	11	0.1	0.2	0.1	0.8	1.9	1.4	0.4	1.1	0.7	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1
皮膚のその他	004	12	23	35	0.3	0.7	0.5	3.1	5.4	4.3	1.4	1.4	1.4	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
乳房	005	1	64	65	0.0	1.9	0.9	0.3	15.0	8.0	0.3	12.3	6.4	0.2	9.7	5.1	0.0	1.0	0.5
子宮頸部	006	-	188	188	-	5.5	2.5	-	44.0	-	-	60.6	-	-	50.3	-	-	4.1	-
その他および部位不明の生殖器	007	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	009	107	29	136	2.7	0.9	1.8	27.8	6.8	16.8	11.6	2.1	6.3	7.8	1.3	4.3	1.0	0.2	0.5
膀胱	0090	96	25	121	2.4	0.7	1.6	25.0	5.9	14.9	10.6	1.9	5.8	7.2	1.2	3.9	0.9	0.1	0.5
良性腫瘍	032-035	52	90	142	1.3	2.6	1.9	13.5	21.1	17.5	9.2	13.9	11.7	7.6	11.6	9.6	0.8	1.1	1.0
髄膜	032	17	59	76	0.4	1.7	1.0	4.4	13.8	9.4	2.3	7.4	5.0	1.7	5.5	3.7	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	033	17	18	35	0.4	0.5	0.5	4.4	4.2	4.3	3.4	3.8	3.6	2.9	3.7	3.3	0.3	0.3	0.3
下垂体	0352	18	13	31	0.4	0.4	0.4	4.7	3.0	3.8	3.5	2.7	3.0	3.0	2.4	2.7	0.3	0.2	0.3
嗅覚神経管	0353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性腺不詳	042-047	82	49	131	2.0	1.4	1.8	21.3	11.5	16.1	10.3	5.4	7.6	8.0	4.4	6.0	0.8	0.4	0.6
髄膜	042	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	043	8	10	18	0.2	0.3	0.2	2.1	2.3	2.2	2.0	1.7	1.9	2.3	1.7	2.1	0.2	0.1	0.2
下垂体	0443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
嗅覚神経管	0444	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	0445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	045	7	5	12	0.2	0.1	0.2	1.8	1.2	1.5	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	046	42	19	61	1.0	0.6	0.8	10.9	4.4	7.5	4.5	1.1	2.6	2.9	0.8	1.7	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	0471	4	1	5	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
本悪性（出血性）血小板血症	0473	13	12	25	0.3	0.4	0.3	3.4	2.8	3.1	1.3	1.5	1.4	0.9	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

佐賀県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97 300-047	1,580	1,178	2,758	100.0	100.0	100.0	414.0	278.3	342.7	160.7	81.3	115.3	108.5	58.5	79.0	10.9	5.9	8.3
全部位	C00-C97	1,550	1,139	2,689	98.1	96.7	97.5	406.1	269.1	334.1	157.8	79.6	113.1	106.6	55.3	77.5	10.8	5.8	8.2
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	1	3	4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	2	4	6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.8	0.2	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	6	1	7	0.4	0.1	0.3	1.6	0.2	0.9	0.9	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	11	1	12	0.7	0.1	0.4	2.9	0.2	1.5	1.4	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.8	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	52	10	62	3.3	0.8	2.2	13.6	2.4	7.7	6.6	0.5	3.3	4.8	0.3	2.4	0.6	0.0	0.3
胃	C16	179	101	280	11.3	8.6	10.2	46.9	23.9	34.8	18.1	7.1	11.7	12.0	5.0	8.0	1.1	0.5	0.8
小腸	C17	3	3	6	0.2	0.3	0.2	0.8	0.7	0.7	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	114	145	259	7.2	12.3	9.4	29.9	34.3	32.2	12.3	7.7	9.9	8.6	5.3	6.9	1.0	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	54	42	96	3.4	3.6	3.5	14.1	9.9	11.9	7.1	3.7	5.3	5.1	2.8	3.9	0.6	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	166	76	242	10.5	6.5	8.8	43.5	18.0	30.1	16.9	3.9	9.6	11.2	2.5	6.4	1.2	0.2	0.7
胆のう	C23	20	28	48	1.3	2.4	1.7	5.2	6.6	6.0	1.6	1.7	1.6	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	45	46	91	2.8	3.9	3.3	11.8	10.9	11.3	4.7	2.2	3.4	3.1	1.3	2.1	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	107	130	237	6.8	11.0	8.6	28.0	30.7	29.4	11.4	8.1	9.7	7.9	5.4	6.6	0.9	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	5	0	5	0.3	0.0	0.2	1.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	6	0	6	0.4	0.0	0.2	1.6	0.0	0.7	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	C33	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	376	165	541	23.8	14.0	19.6	98.5	39.0	67.2	37.5	10.3	22.1	24.5	7.0	14.7	2.5	0.7	1.6
胸膜	C37	2	2	4	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C42	3	2	5	0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C43	1	6	7	0.1	0.5	0.3	0.3	1.4	0.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	12	0	12	0.8	0.0	0.4	3.1	0.0	1.5	1.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	3	5	8	0.2	0.4	0.3	0.8	1.2	1.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	7	4	11	0.4	0.3	0.4	1.8	0.9	1.4	0.7	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	95	95	0.0	8.1	3.4	0.0	22.4	11.8	0.0	10.4	5.6	0.0	7.6	4.0	0.0	0.9	0.5
外陰	C51	-	3	3	-	0.3	0.1	-	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰茎	C52	-	5	5	-	0.4	0.2	-	1.2	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	21	21	-	1.8	0.8	-	5.0	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	12	12	-	1.0	0.4	-	2.8	-	-	1.3	-	-	0.9	-	-	0.1	-
子宮部位不明	C55	-	10	10	-	0.8	0.4	-	2.4	-	-	1.2	-	-	1.0	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	35	35	-	3.0	1.3	-	8.3	-	-	4.7	-	-	3.5	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性生殖器	C57	-	2	2	-	0.2	0.1	-	0.5	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	107	-	107	6.8	-	3.9	28.0	-	-	7.8	-	-	5.1	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	1	-	1	0.1	-	0.0	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性生殖器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	15	12	27	0.9	1.0	1.0	3.9	2.8	3.4	1.5	0.8	1.1	1.1	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1
腎盂	C65	17	5	22	1.1	0.4	0.8	4.5	1.2	2.7	1.5	0.3	0.8	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	11	14	25	0.7	1.2	0.9	2.9	3.3	3.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	44	19	63	2.8	1.6	2.3	11.5	4.5	7.8	3.3	0.9	1.9	2.1	0.7	1.2	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	0	3	0.2	0.0</													

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

佐賀県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	000-009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	0001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	0010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	0011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	0012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	002	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	0021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	003	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	004	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	005	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	006	-	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	007	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	0090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	030-035	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	032	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	0352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	042-047	23	22	45	1.5	1.9	1.6	6.0	5.2	5.6	2.2	0.9	1.5	1.4	0.6	1.0	0.1	0.0	0.1
髄膜	042	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	043	7	9	16	0.4	0.8	0.6	1.8	2.1	2.0	0.8	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
下垂体	0443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0444	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	0445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	045	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	046	13	8	21	0.8	0.7	0.8	3.4	1.9	2.6	1.0	0.3	0.6	0.6	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	0471	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本悪性（出血性）血小板血症	0473	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

佐賀県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2 内視鏡のみ		手術 +内視鏡	放射線のみ		薬物 +放射線	+その他 *4		手術/内視鏡 +薬物		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ,不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ		放射線のみ	薬物のみ *3		放射線	その他 *4	手術	内視鏡		
全部位	C00-C96	6,316	25.6	6.4	0.6	3.1	14.9	3.7	0.4	0.3	15.9	3.1	0.8	24.4
口腔・咽頭	C00-C14	141	29.8	3.5	0.0	3.5	5.7	12.8	0.0	0.0	9.9	12.1	0.0	17.7
食道	C15	142	9.2	21.8	2.1	4.2	4.9	22.5	0.0	0.0	13.4	3.5	0.7	17.6
胃	C16	804	22.9	33.1	1.5	0.5	9.1	0.2	0.0	0.0	10.4	0.1	0.2	21.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	914	40.0	7.7	2.2	0.1	4.9	0.2	0.1	0.0	26.3	0.7	0.0	17.7
結腸	C18	638	41.2	6.7	1.9	0.2	4.7	0.0	0.2	0.0	26.6	0.2	0.0	18.3
直腸	C19-C20	276	37.3	9.8	2.9	0.0	5.4	0.7	0.0	0.0	25.4	1.8	0.0	16.3
肝および肝内胆管	C22	328	25.0	0.0	0.0	2.4	8.5	1.2	7.3	3.4	1.8	0.6	9.1	40.5
胆のう・胆管	C23-C24	172	24.4	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	45.3
膵臓	C25	304	7.2	0.0	0.0	1.0	30.6	3.3	0.0	0.0	17.4	0.0	0.3	40.1
喉頭	C32	30	13.3	30.0	0.0	10.0	0.0	30.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	13.3
肺	C33-C34	835	30.8	0.0	0.0	4.2	19.2	7.9	0.1	0.0	8.1	0.8	0.0	28.7
皮膚	C43-C44	155	85.2	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	10.3
乳房	C50	568	7.2	0.0	0.0	0.4	7.9	0.7	0.0	0.0	50.7	21.0	0.0	10.9
乳房 (女性のみ)	C50	567	7.2	0.0	0.0	0.4	7.9	0.7	0.0	0.0	50.6	21.0	0.0	10.9
子宮	C53-C55	183	35.5	0.0	0.0	7.1	3.3	4.9	0.0	0.0	3.3	26.8	0.0	14.2
子宮頸部	C53	69	24.6	0.0	0.0	18.8	7.2	11.6	0.0	0.0	2.9	10.1	1.4	15.9
子宮体部	C54	112	42.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	42.0	0.9	0.0	11.6
卵巣	C56	77	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	0.0	0.0	19.5
前立腺	C61	553	12.1	0.4	0.0	16.6	32.7	10.5	0.0	0.0	2.4	0.2	0.0	25.1
膀胱	C67	148	3.4	11.5	1.4	2.0	2.7	0.7	0.0	7.4	35.1	2.0	8.8	22.3
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	207	54.1	0.0	0.0	1.0	8.7	0.5	0.0	0.0	9.2	0.0	2.4	23.7
脳・中枢神経系	C70-C72	39	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	15.4	41.0	0.0	23.1
甲状腺	C73	106	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.9	0.0	20.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	212	3.8	1.4	0.0	2.8	52.8	2.8	0.5	0.0	2.4	2.8	0.0	29.7
多発性骨髄腫	C88-C90	54	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4
白血病	C91-C95	117	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2 内視鏡のみ		手術 +内視鏡	放射線のみ		薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡		治療なし ,不明
			手術のみ	内視鏡のみ		放射線のみ	薬物のみ		+放射線	+その他 *4	+手術/内視鏡	+放射線 +薬物	
全部位	C00-C96 D00-D09	7,049	27.2	9.5	0.6	2.8	13.4	3.3	0.4	0.4	15.5	2.8	0.9
食道	C15 D001	152	8.6	25.7	2.0	3.9	4.6	21.1	0.0	0.0	12.5	3.3	0.7
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	1,156	33.5	24.7	1.9	0.1	3.9	0.2	0.1	0.1	20.8	0.5	0.0
結腸 *6	C18 D010	810	34.4	24.1	1.7	0.1	3.7	0.0	0.1	0.0	21.0	0.1	0.0
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	346	31.2	26.3	2.3	0.0	4.3	0.6	0.0	0.3	20.2	1.4	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	855	32.3	0.0	0.0	4.1	18.7	7.8	0.1	0.1	8.0	0.8	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	201	86.6	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	633	11.4	0.0	0.0	0.5	7.4	0.6	0.0	0.0	47.4	19.6	0.0
子宮	C53 D06	371	61.5	0.0	0.0	0.0	1.6	2.4	0.0	0.0	47.2	19.7	0.0
子宮頸部	C53 D06	257	70.0	0.0	0.0	5.1	1.9	3.1	0.0	0.0	13.2	2.2	1.1
膀胱	C67 D090	269	1.9	19.0	0.7	1.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.8	2.7	1.6
											45.4	1.1	7.8
													13.8

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4.保健所別罹患数：部位別・性別

A.上皮内がんを除く

佐賀県

2020年

	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝及び肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓		喉頭		肺													
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女												
佐賀県	3,573	2,833	6,406	97	45	142	125	18	143	551	260	811	490	432	922	332	313	645	158	119	277	214	118	332	85	91	176	156	154	310	28	2	30	576	288	864
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鳥栖	483	419	902	12	6	18	10	2	12	59	36	95	60	64	124	40	52	92	20	12	32	26	15	41	14	11	25	27	24	51	2	1	3	79	25	104
唐津	568	428	996	9	11	20	20	4	24	87	36	123	83	68	151	60	50	110	23	18	41	36	12	48	15	14	29	25	18	43	6	0	6	106	58	164
伊万里	317	252	569	10	1	11	12	2	14	45	21	66	48	46	94	29	33	62	19	13	32	23	7	30	7	7	14	18	9	27	2	0	2	53	30	83
佐賀中部	1,503	1,196	2,699	45	23	68	51	5	56	244	111	355	201	177	378	134	121	255	67	56	123	92	53	145	29	43	72	60	64	124	13	1	14	225	118	343
杵築	702	538	1,240	21	4	25	32	5	37	116	56	172	98	77	175	69	57	126	29	20	49	37	31	68	20	16	36	26	39	65	5	0	5	113	57	170

	皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		卵巣		前立腺		腎・尿管(膀胱除く)		膀胱		脳・中枢神経		甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
佐賀県	73	82	155	1	568	569	185	69	114	77	560	146	66	212	104	45	149	28	11	39	20	86	106	109	104	213	31	25	56	68	50	118
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鳥栖	12	13	25	0	110	110	27	12	15	15	92	23	5	28	17	8	25	5	3	8	1	14	15	15	15	30	7	2	9	7	4	11
唐津	11	9	20	0	82	82	24	8	16	11	77	18	11	29	10	8	18	7	0	7	4	8	12	18	16	34	5	4	9	13	12	25
伊万里	7	8	15	0	55	55	12	3	9	7	38	14	7	21	6	3	9	3	0	3	1	6	7	10	9	19	3	2	5	4	8	12
佐賀中部	27	39	66	1	223	224	94	36	57	32	231	74	30	104	52	18	70	10	8	18	14	39	53	44	39	83	11	15	26	29	22	51
杵築	16	13	29	0	98	98	28	10	17	12	122	17	13	30	19	8	27	3	0	3	0	19	19	22	25	47	5	2	7	15	4	19

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表4. 保健所別罹患数：部位別・性別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県												2020年																	
全部位				食道		大腸(結腸・直腸)*2		結腸*2		直腸*2		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱							
男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1						
佐賀県	3,881	3,258	7,139	133	20	153	644	520	1,164	435	382	817	209	138	347	584	300	884	88	113	201	2	632	634	373	257	200	70	270
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鳥栖	520	475	995	11	2	13	83	75	158	54	60	114	29	15	44	80	26	106	13	15	28	0	117	117	53	38	25	11	36
唐津	627	503	1,130	22	4	26	104	89	193	74	67	141	30	22	52	106	62	168	13	14	27	0	92	92	52	36	39	15	54
伊万里	348	290	638	13	3	16	65	51	116	41	36	77	24	15	39	53	32	85	8	12	20	0	63	63	26	17	16	5	21
佐賀中部	1,626	1,387	3,013	51	6	57	268	217	485	175	152	327	93	65	158	227	121	348	36	48	84	1	251	252	188	130	86	29	115
杵藤	760	603	1,363	36	5	41	124	88	212	91	67	158	33	21	54	118	59	177	18	24	42	1	109	110	54	36	34	10	44

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

付表5. 市町村別罹患数：部位別・性別

B. 上皮内がんを含む

佐賀県 2020年

	全部位				食道				大腸(結腸・直腸)*2				結腸*2				直腸*2				肺				皮膚				乳房				子宮頸部				膀胱			
	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別	男	女	総数*1	性別				
佐賀県	3,881	3,258	7,139	133	20	153	644	520	1,164	435	382	817	209	138	347	584	300	884	88	113	201	2	632	634	373	257	200	70	270											
佐賀県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
佐賀市	1,065	951	2,016	37	5	42	168	149	317	111	109	220	57	40	97	145	90	235	24	35	59	0	167	167	130	92	58	20	78											
唐津市	598	480	1,078	21	4	25	100	86	186	70	65	135	30	21	51	101	57	158	13	13	26	0	89	89	50	34	37	14	51											
鳥栖市	279	272	551	4	2	6	40	36	76	25	28	53	15	8	23	52	17	69	4	6	10	0	70	70	39	30	14	9	23											
多久市	120	95	215	2	1	3	17	9	26	14	3	17	3	6	9	22	8	30	2	2	4	0	15	15	11	8	6	2	8											
伊万里市	248	202	450	7	1	8	46	41	87	27	30	57	19	11	30	37	19	56	4	9	13	0	41	41	18	14	13	2	15											
武雄市	226	187	413	9	1	10	40	27	67	30	18	48	10	9	19	36	20	56	4	6	10	1	25	26	22	14	7	3	10											
鹿島市	149	104	253	7	0	7	26	15	41	19	11	30	7	4	11	22	11	33	5	4	9	0	19	19	8	6	6	4	10											
小城市	207	149	356	3	0	3	42	30	72	23	19	42	19	11	30	26	8	34	5	2	7	0	28	28	17	10	11	3	14											
嬉野市	128	93	221	5	0	5	29	20	49	23	14	37	6	6	12	16	9	25	2	8	10	0	18	18	7	5	10	1	11											
神埼市	154	132	286	8	0	8	22	19	41	14	15	29	8	4	12	23	13	36	5	6	11	1	27	28	17	11	6	3	9											
神埼郡 吉野ヶ里町	80	60	140	1	0	1	19	10	29	13	6	19	6	4	10	11	2	13	0	3	3	0	14	14	13	9	5	1	6											
三養基郡 基山町	70	70	140	0	0	0	14	18	32	8	15	23	6	3	9	7	4	11	5	2	7	0	14	14	2	2	2	2	4											
三養基郡 上峰町	34	32	66	1	0	1	5	8	13	5	5	10	0	3	3	5	1	6	0	1	1	0	8	8	3	1	1	0	1											
三養基郡 みやき町	137	101	238	6	0	6	24	13	37	16	12	28	8	1	9	16	4	20	4	6	10	0	25	25	9	5	8	0	8											
東松浦郡 玄海町	31	23	54	1	0	1	4	3	7	4	2	6	0	1	1	5	5	10	0	1	1	0	3	3	2	2	1	3												
西松浦郡 有田町	100	88	188	6	2	8	19	10	29	14	6	20	5	4	9	16	13	29	4	3	7	0	22	22	8	3	3	6												
杵島郡 大町町	29	38	67	3	2	5	5	3	8	5	3	8	0	0	0	6	4	10	1	0	1	0	6	6	4	2	4	1	5											
杵島郡 江北町	42	33	75	3	1	4	7	4	11	3	4	7	4	0	4	6	4	10	1	0	1	0	6	6	4	2	2	0	2											
杵島郡 白石町	135	110	245	8	1	9	15	12	27	10	10	20	5	2	7	21	8	29	5	4	9	0	28	28	7	5	4	0	4											
藤津郡 太良町	51	38	89	1	0	1	2	7	9	1	7	8	1	0	1	11	3	14	0	2	2	0	7	7	2	2	1	1	2											

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

第5章 本報告書を利用するにあたっての注意

1. 本報告に掲載の数値について

本報告で使用するデータは、集計期間内に病院等から届出されたがん情報の集計結果であり、集計期間後に届出されるがん情報や、届出されず把握できないがん情報もあることから、真の罹患数を反映しているわけではない。

また、掲載の数値は表示桁数未満で切り捨てしているため、内訳の割合を示す数値の和は当該項目の合計の割合を示す数値と一致しない場合がある。

2. 過去の診断年の混在

1人の患者において複数の病院等でがん診療を行った場合、通常それぞれの施設から届出されるが、初回の診断施設からの届出を確認できない場合、届出があった時点（年）からしか把握できず、過去の診断年が混在することとなる。

3. 同一人物照合（名寄せ）の課題

同一人物については、氏名、生年月日、住所などの個人情報をキーに照合されるが、届出情報の入力ミスや転居、改姓などにより同一人と判断できないものは別人として登録される。転居の可能性が考えられる患者については、都道府県を通じて地方自治体の協力を得て「住所異動確認調査」を実施しているが、それでもなお照合ができず別人として登録せざるを得ない場合もわずかに存在する。

佐賀県がん登録報告書
—令和2年（2020年）—

令和7年3月発行

- 発行 ◆佐賀県健康福祉部健康福祉政策課
がん撲滅特別対策室
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
TEL：0952-25-7491
FAX：0952-25-7206
- 編集 ◆地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館
医療情報部 全国（地域）がん登録担当
〒840-8571 佐賀市嘉瀬町中原400番地
TEL：0952-24-2171
FAX：0952-28-1369